

稀有鳥種 · 《黑鳴鵲鵲》 · 《三趾鷗》

記錄、攝影／鄭政卿

黑鳴鵲鵲 Pied Triller

學名：*Lalage nigra*

- 1.發現日前：2007年11月4日，11時50分
- 2.發現地點：高雄市南星計畫區兒童遊憩區樹林
- 3.天氣情況：晴多雲，與鳥之間沒有逆光
- 4.觀察時間：1時30分，與鳥的距離最近時5公尺
- 5.當時所使用的器材：蔡司 ZEISS10 x 42 雙筒、
CANON 20D + CANON EF 400mm f/5.6 L

一、請以文字敘述所見之鳥：

11月2日早上在南星計畫區兒童遊憩區樹林，近距離記錄一隻黑翅山椒鳥，因當時拍攝角度不佳，故11月4日再度前往找尋拍攝機會，黑翅山椒鳥及鵲鵲再出現的消息又傳遍開來，因而當天前往試運氣的鳥友很多，黑翅山椒鳥躲藏於鐵刀木的中層活動，因而尋找牠時總是特別用心，並不放過任何一點蛛絲馬跡，近中午時分，鳥友及攝影的朋友都離開用餐或去尋找鵲鵲，只剩下我及 HOHO 何先生，就在尋找黑翅山椒當下，附近有樹鵲及白頭翁在活動，我發現到兒童遊憩區上方的鐵刀木頂層，有一隻疑似灰山椒鳥在那活動，因而拿起望眼鏡看個究竟，因當天未帶圖鑑也尚未近距離看過灰山椒鳥，因而一時看到牠的體色後，覺得很像白鵲鵲，但想想覺得把牠當成灰山椒鳥看待可能性較高，牠以很快的速度覓食移動，一下子飛到另一側廁所前的樹林上層活動，於是把握時機拍到三張還算清晰的數位影像，透過相機鏡頭確認牠的初級飛羽上覆羽有一明顯白色斑塊，向在附近的何先生指點鳥的位置後，稍後打電話和洪福龍討論，沒想到他說幾天前在同一地點，也記錄到一隻看似灰山椒的鳥兒，兩人一致覺得此鳥可疑，因為牠的翅膀上有一白色斑塊，好像又與灰山椒鳥不一樣；因該鳥



都於上層活動，停棲枯枝時會引來白頭翁驅趕，牠也很快移動反應，而當白頭翁飛離園區時，牠也像似同時間與白頭翁離開，消失的無影無蹤。

回到家後，透過拍攝到的影像檢視此鳥確實樣貌，真的很像樹上版的白鵲鵲，牠的下半身從喉腮部、胸部到腹部及尾下覆羽全白，面頰也是白色，但有一條黑色過眼線，嘴基處到眼上也是白色，看來就像有一道很粗的白眉線，頭頂及上半身及與翅膀交接處肩羽也是全黑，而翅膀初級飛羽是全黑，因而覆羽及初級飛羽的白羽就特別明顯，嘴巴是黑色的細長尖型，有著細長黑色的腳，尾巴基處黑色，眼睛大而黑。在家裡愈看愈迷糊，確定牠不是灰山椒鳥，因而懷疑為小灰山椒鳥，但比對大陸野鳥圖鑑及上網看大家貼的照片後，雖然很像但明顯還是不同，因而一一找了自己手上擁有的外國圖鑑，另在自然攝影中心網站也貼圖詢問鳥友，最後終於在東南亞的鳥類圖鑑上，發現 Pied Triller 的公鳥，幾乎一模一樣，很興奮的看其說明，並將英名上網搜尋，沒想到比對網路上搜尋到的 Pied Triller 公鳥記錄照，皆顯示就是牠了，因而也同步在自然攝影中心公布求證經過及結果。

而後從11月5日到20日間，又六度記錄到

鳥種記錄

Pied Triller 公鳥，並五次拍到牠的活動及覓食行為，這段期間另有不少鳥友也聞風而至並親自目睹，從第一次記錄到最後一次見到牠的身影，牠大都於鐵刀木等樹林上層活動，之前感覺牠一直活動於白頭翁四周，好像隨著白頭翁來來去去的，但會受白頭翁驅趕，一天出現約二次，雖未見牠鳴叫，但對鳴叫聲很敏感，曾嘗試連吹二連音的鳥叫聲，牠都會四處觀望，好像有對鳴的感覺(耳朵已不太靈光)，但 11 月 12 日前後看到牠時，卻感覺又跟隨黑翅山椒公鳥一起活動，連休息時都在彼此附近，12 日當天有較長時間的觀察，牠的體長約 17-18 公分(白頭翁、白鵲鵲、灰山椒鳥皆 18 公分)，明顯比黑翅山椒小，除了先前的介紹外，腰部及尾上覆羽(背部與尾羽間)為灰色，翅膀上的白色羽毛部分形成一個顯眼的大三角形，尾巴沒有白鵲鵲或灰山椒鳥那麼長，尾羽上的顏色黑白相間，尾端有點圓幅，嘴喙及雙腳為黑色，皆在樹冠層活動，捕食昆蟲。上網查了一下資料，Pied Triller 分布於東南亞，繁殖於菲律賓等地，度冬於泰國、馬來西亞、蘇門答臘、婆羅沙洲、爪哇等地。

Pied Triller 日譯大概是「斑鳴山椒鳥」，大陸譯為「黑原鵲鵲」，而香港則稱「黑鳴鵲鵲」，依網友們的討論，台灣以大陸的名稱「黑原鵲鵲」稱呼牠似有些不妥，因此種山椒鳥大都在樹林間穿梭啄食昆蟲，且善鳴叫(依鳥友到東南亞旅遊所聞所見)，符合香港的「鳴」字；Pied 直譯中文為「斑」或「花」字，只要是黑白兩色為主的鳥，多以此為命名；「黑」是指出了牠的羽色，但母鳥的羽色並不黑，而是灰色，因而以「斑」字形容此鳥反而還更貼切；至於「原」字何指呢？而「鵲鵲」一詞來自英譯之 Cuckoo-shrikes，這是本種山椒鳥的屬名；總之，「黑鳴鵲鵲」或「斑鳴鵲鵲」都比大陸譯為「黑原鵲鵲」還來得傳神也貼切吧！

二、補充資料：

①在鑑定過程中曾考慮哪些鳥種？

- 灰山椒鳥公鳥：但此鳥與灰山椒鳥最明顯不同，在於翅羽間有白羽形成的大三角形塊斑。
- 小灰山椒鳥：除了和灰山椒鳥一樣的不同點外，Pied Triller 公鳥的頭頂是黑色不是灰色。
- 白鵲鵲：白鵲鵲尾羽較長，白鵲鵲胸前有大塊黑斑，Pied Triller 無。

②觀察者之資料與賞鳥經驗及資格？

賞鳥 19 年，個人鳥種記錄約 400 種，高雄及彰化鳥會會員及義工。

三、是否有其他證據可以協助鑑定？

數位相片一百多張，存放於電腦與蟲鳴鳥叫論壇、自然攝影中心網站

四、共同發現者：何先生

五、參考資料：

- BIRDS of Southeast Asia、中國鳥類野外手冊
- PBase.com(http://www.pbase.com/liquidstone/fave_cshrikes_minivets)
- Global Twitcher.com (<http://www.worldtwitcher.se/2/atspec.asp?thingid=15988>)

三趾鷗 Pacific Kittiwake

學名：*Rissa tridactyla* Pollicaris

- 1.發現日期：2008 年 2 月 15 日，12 時 30 分
- 2.發現地點：高雄市南星計畫區西南海堤
- 3.天氣情況：晴多雲，與鳥之間沒有逆光
- 4.觀察時間：1 時 30 分，與鳥的距離最近時 2 公尺
- 5.當時所使用的器材：SWAROVSKI 8x30 雙筒、CANON 20D + CANON EF 400mm f/5.6 L USM 鏡頭 Leica10x32BA

一、請以文字敘述所見之鳥：

當天近 11 時買了中餐進入南星計畫區，先在大門口兩側的樹林區賞鳥並記錄，這一天記錄的遷移性鳥種中，以赤腹鵲及伯勞最多，約莫 1 小時半後，即開車前往西南側的海堤觀察是否有鷗鳥在近海活動，車子在海堤內低速前進，右側海堤外都沒有鳥類活動，而左側只記錄到兩隻東方

環頸鴿在水泥堤岸休息，也因此特別注意水泥堤岸上休息的水鳥，突然一隻中型鷗鳥從左側飛離視線，往前方一百公尺外的堤岸上而去，看牠停棲下來後，因怕等會兒前進會驚嚇到牠，因此每隔二十公尺，就拿起相機拍幾張照，並以雙筒望眼鏡確認鳥種，因未帶圖鑑出門，一開始遠遠觀察時，只能以認識的幾種大型鷗鳥比較，此鷗大小、體色近紅嘴鷗，嘴為黃色，特別的是胸前有一大塊黑斑，因黑斑非對稱，經驗告訴我，那可能是油污；在慢慢接近的過程中，牠的體色及身體特徵一一顯現，最後我車子停在十公尺外，關掉引擎靜靜的欣賞，並為牠拍照，牠也安心的蹲伏下來閉眼休息。

體型大小一如前述，約莫 40 公分體長，明顯比海鷗小，左胸前大黑斑為油污，嘴是黃色，有白色的頭、脖子、胸、腹及尾巴，耳後及頭後枕處還有淡淡黑色月斑，黑暗色的眼睛，灰色的背面，初級飛羽翼尖為黑色，飛羽展開時和紅嘴鷗斑紋有點像，但牠初級飛羽先端全黑色形成三角形塊斑，站立時腳全黑，有蹼的三趾，看到此，心裡已經有了底，牠是一隻三趾鷗成鳥，我的新記錄種；而在適巧與台北的洪蜜蜜鳥友電話交談過程，她也認為三趾鷗可能性最大。

約莫半小時後，有民眾騎腳踏車從旁近距離經過，看牠對此現象完全無動於衷，有點害怕牠因受油污污染，身體可能有狀況，因牠偶而會去整理受污染的胸羽，在太太建議下，慢慢安靜接



近拍照並觀察牠的狀況，與牠最近的距離曾達二公尺，只見牠飛起後，在計畫區內的大片水域上飛翔，並多次有俯衝覓食並漂浮於水面行為，因而確認其身體並無大礙，而牠後來也一直在附近活動。因稍晚與專職楊玉祥相約到高雄農場調查，不宜久留，因而打電話給洪福龍大哥後就離開海堤，洪大哥隔日一早和翁文炯鳥友到此觀察，仍見到牠在此活動，因而有鳥友多人都為牠拍照留影記錄。

稍晚和多次見過三趾鷗的台南鳥會潘致遠鳥友電話聯絡，他聽聞我的描述，也賭定牠是一隻三趾鷗，而且告知，牠可能是目前在台發現記錄中最南端的一筆記錄，此鷗於白令海、阿留申群島、阿拉斯加等地繁殖，冬季有不少族群會遷至日本北海道、本州，在大陸為罕見冬候鳥，香港有幾次記錄，近年在台灣冬季偶被記錄，會在海邊的沙灘或堤頂休息，也會跟其他鷗類群集。

二、補充資料：

① 在鑑定過程中曾考慮哪些鳥種？

- 鳳頭燕鷗：但此鷗頭部無冠，且嘴的粗細也明顯不同。
- 海鷗：由於過去曾經觀察到海鷗，所以一度也懷疑，但看清楚後，體型大小有差，此鷗為乾淨的黃嘴，嘴尖也無紅斑點，此外，二側初級飛羽黑色部分也無白斑，腳的顏色也不同。

② 觀察者之資料與賞鳥經驗及資格？

賞鳥 19 年，個人鳥種記錄約 400 種，高雄鳥會會員及義工。

三、是否有其他證據可以協助鑑定？

數位相片一百多張，存放於自家電腦與蟲鳴鳥叫論壇、自然攝影中心網站

四、共同發現者：巫聖惠

五、參考資料：中國鳥類野外手冊、野鳥

- USGS : <http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/Infocenter/i0400id.html>
- Bird Web : http://birdweb.org/birdweb/bird_details.aspx?id=209