

# 南星計畫區賞鳥情報

整理／洪福龍

南星計畫區填海造地始於民國 69 年，當年無心插柳應急下，30 年來竟填出數百公頃的新生地，也為建築廢棄物、廢土留下最終處理場。南星計畫區地處高雄市最南端之海邊，腹緣廣大，區內種植上萬棵樹木，已成一座茂密樹林區，進而衍生豐富的生態環境，加上人為干擾少，成為吸引鳥類前來覓食、棲息的新樂園，在春、秋過境期，常會有意不到的稀有鳥種出現。南星計畫區可是目前高雄地區最火紅的賞鳥點，常吸引其他縣市的鳥友慕名前來尋找，當地的鳥類記錄已從 2008 年 9 月的 170 種(鳥語 286 期：港都最夯賞鳥點-南星計畫區)至 2009 年 12 月成長為 195

種，一年間增加 25 種，而且大多是稀有鳥種。光是 2009 年秋季被記錄到的稀有候鳥就不少，如黑翅山椒鳥、山鵲鶉、紫壽帶、小杜鵑、黃鸝、白背鸚、黃眉黃鸝、山鵲、鷹鵑、髮冠卷尾、冠郭公、灰卷尾、虎鶉(虎斑地鶉)、野鶉，以及往年高雄平地不常見的花雀、在阿里山常見的藍尾鶇與北部海岸線較常出現的黃喉鶇數隻；如此精采的鳥況，同樣又吸引其他縣市賞鳥者聚集而再次成為觀察焦點。下列整理了花雀、藍尾鶇、黃喉鶇、冠羽柳鶯、金翅雀、紅尾歌鶇及亞洲短趾百靈等七種稀有候鳥，在當地的出現狀況及外型特徵，以供鳥友觀察參考。

<p>藍尾鶇 <i>Luscinia cyanura</i> Orange-flanked Bush Robin</p>	<p>• 體長約 15cm，嘴、腳黑色，雄鳥背面暗藍色，眉線白色，腹部大致白色，胸側及脇橙黃色。 • 雌鳥背面大致褐色，腰至尾羽暗藍色，眼周圍白色，腹部污白色、脇橙黃色。</p>	<p>• 不常見冬候鳥，常出現於海岸附近至中海拔樹林，停棲時常擺動尾羽。 • 南星計畫區第一次發現是由鄭政卿鳥友 98 年 11 月 3 日在左側樹林內見公、母各 1 隻；11 月 8 日記錄到 8 隻是最大量；至今仍在區內活動。</p>
<p>黃喉鶇 <i>Emberiza elegans</i> Yellow-throated Bunting</p>	<p>• 體長約 15cm，雄鳥頭上冠羽黑褐色，背部灰色，羽緣淡褐色，背有黑色縱斑，眉斑、喉黃色，眼先至頰黑色及上胸黑色三角形斑皆甚醒目，腹以下白色，胸側、脇有褐色縱斑。 • 雌鳥頭上冠羽褐色，背部羽色較雄鳥淡，眉斑黃褐色，眼先至耳羽褐色，喉至胸淡黃褐色，腹以下白色，脇有黑褐色縱斑。</p>	<p>• 過境稀有鳥，出現於海岸附近至山區草原地帶。 • 南星計畫區第一次發現是由洪福龍鳥友 98 年 11 月 4 日在三期二工區防風林見 4 隻於草地覓食；11 月 21 日記錄 5 隻是最大量；至今仍在防風林附近覓食。</p>
<p>花雀 <i>Fringilla montifringilla</i> Brambling</p>	<p>• 體長約 16cm，雄鳥背、臉大致黑色，後頭至背羽緣淡色，腰、尾上覆羽白色，翼、尾黑色。小覆羽橙色，大覆羽末端外側白色，內側橙褐色，喉至胸、脇橙色，腹部白色，兩脇有黑色斑點。 • 雌鳥頭至頸灰褐色，頸側較灰，後頸有二條黑色縱帶，背部似雄鳥，喉、胸的橙褐色較淡。雄鳥冬羽似雌鳥，但頭、臉沾黑。</p>	<p>• 不常見冬候鳥，出現平地至山區之樹林、草原地帶。 • 南星計畫區第一次發現是由洪福龍鳥友 98 年 11 月 23 日在三期二工區防風林見 2 隻花雀和黃喉鶇一起覓食，之後又見有 5 隻出來覓食。</p>



藍尾鶇 (陳世明 攝)



黃喉鶇 (柯木村 攝)



花雀 (陳世明 攝)

<p>冠羽柳鶇 <i>Phylloscopus</i> <i>Coronatus</i> Eastern Crowned Willow Warbler</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 體長 12cm，頭頂暗褐色，具淡黃色中央冠紋，體背面橄欖綠色，眉紋淡黃，過眼線暗褐。飛羽暗褐色，羽緣黃綠色，翼覆羽暗褐色，有一道淡黃綠色翼帶。尾羽暗褐色，體腹面銀白色，具不明顯的淡黃白色縱斑，兩脇沾灰色，尾下覆羽輝黃色，與白色的胸腹部呈明顯對比。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 稀有迷鳥，常出現海岸附近之田野、沼澤地之草叢樹林地帶。</li> <li>• 2008 年秋季過境期，在南星左側樹林區由鄭政卿鳥友發現。</li> </ul>
<p>金翅雀 <i>Carduelis sinica</i> Oriental Greenfinch</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 體長 14cm，雄鳥頭頂至後頸灰褐色，耳羽沾黃，背、翼覆羽暗褐色，腰沾黃，尾上覆羽灰綠。尾羽黑色，外側尾羽基部黃色，飛羽黑色，內側飛羽基部黃色，形成明顯翼斑。喉至上胸黃褐色，腹及兩脇棕褐色，下腹至尾下覆羽黃色。</li> <li>• 雌鳥似雄鳥，但頭頂至後頸橄欖色，有不明顯縱斑，黃色翼斑較小。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 常見成群於平原的樹叢上，上至海拔兩千多公尺的高山也有。在中國大陸及金門是常見鳥種，台灣為稀少過境鳥。</li> <li>• 高雄地區的第一筆記錄，由鄭政卿鳥友 2008 年 11 月在南星計畫區三期二工區 L 型防風林上發現一隻。</li> </ul>
<p>紅尾歌鶇 <i>Erithacus sibilans</i> Swinhoe's Robin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 體長 13cm，體背橄欖褐，翼暗褐色，尾及尾上覆羽紅褐色，翼、尾羽外緣具淡色羽緣，腹面近白色，喉側、胸、脇部有明顯的橄欖色鱗斑，嘴黑色，腳淡棕色。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 棲於 800-1100 公尺闊葉林及灌叢地帶，覓食昆蟲。在樹洞中，以苔蘚、草莖為巢。在內蒙古、黑龍江、吉林為夏候鳥，冬季遷移至西藏、雲南及華南沿海各省度冬，族群不普遍。</li> <li>• 2009 年台灣南、北各發現一隻，而牠在南星是 11 月 8 日於鳥會繫放時中網，當下做完記錄後，即刻放飛。為極少見鳥種，也是高雄地區的第一筆記錄。</li> </ul>
<p>亞洲短趾百靈 <i>Calanbrilla</i> <i>cheleensis</i> Asian Short-toed Lark</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 體長約 16 公分，上體黃棕褐色，具黑褐色縱紋，眼先、眉斑、眼周圍黃白色，頰和耳羽棕褐色。喉污白色，胸具暗褐色縱斑，下腹白色，兩脇有棕褐色縱紋。尾上覆羽棕黃色，中央尾羽棕褐色，最外側一對尾羽白色，其餘尾羽黑褐色。腳細長，後爪甚長。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 棲息於乾燥的平原、草原、多礫石的荒地、沙土、草叢上。大陸有 6 個亞種，分布蒙古、大陸北方，大部分是留鳥，少數冬季會向南遷移至日本、南亞、中南半島。</li> <li>• 台灣只出現北部沿海三筆零星資料，南台灣較少被記錄到，2009 年 12 月 24 日洪福龍鳥友在南星計畫區第三期第一工區外海堤岸土堆發現，是南星首次記錄。</li> </ul>

南星計畫區鳥種記錄一覽表

整理／洪福龍

科別	鳥種名	科別	鳥種名	科別	鳥種名	科別	鳥種名				
1	水雞鳥科	大水雞鳥	50	鷓鴣科	丹氏釋鷓	99	燕科	洋燕	148	鷓鴣科	藍尾鷓
2	鷺鷥科	小鷺鷥	51		小杓鷓	100		赤腰燕	149		黑喉鷓
3	鷺鷥科	鷺鷥	52		大杓鷓	101		棕沙燕	150		野鷓
4	鷺鷥科	蒼鷺	53		磯鷓	102		灰沙燕	151		鷓鴣
5		池鷺	54		鷹斑鷓	103		淡灰沙燕	152		日本歌鷓
6		紫鷺	55		白腰草鷓	104	鵲鴿科	白鵲鴿	153		紅尾歌鷓
7		黃頭鷺	56		小青足鷓	105		黃鵲鴿	154		藍磯鷓
8		唐白鷺	57		青足鷓	106		灰鵲鴿	155	王鵲科	黑枕藍鵲
9		小白鷺	58		赤足鷓	107		山鵲鴿	156		紫壽帶
10		中白鷺	59		黃足鷓	108		樹鷓	157		日本壽帶鳥
11		大白鷺	60		紅領瓣足鷓	109		赤喉鷓	158	繡眼科	綠繡眼
12		黑冠麻鷺	61		田鷓	110		水鷓	159	鷓鴣科	小鷓
13		栗小鷺	62		山鷓	111		大花鷓	160		黑臉鷓
14		黃小鷺	63	鷓鴣科	黑尾鷓	112		白背鷓	161		野鷓
15		夜鷺	64		小燕鷓	113	山椒鳥科	黑翅山椒鳥	162		黃喉鷓
16		綠裳鷺	65		鳳頭燕鷓	114		黑鳴鷓鷓	163	雀科	黃雀
17	雁鴨科	小水鴨	66		鷓嘴燕鷓	115		班翅鳳頭鷓鷓	164		花雀
18		綠頭鴨	67		燕鷓	116	鵲科	白環鵲嘴鵲	165		金翅雀
19		鈴鴨	68		黑腹燕鷓	117		白頭翁	166	梅花雀科	斑文鳥
20	鷹科	魚鷹	69		白翅黑燕鷓	118	伯勞科	紅尾伯勞	167		白腰文鳥
21		鳳頭蒼鷹	70		三趾鷓	119		紅頭伯勞	168		黑頭文鳥
22		日本松雀鷹	71	賊鷓科	短尾賊鷓	120		棕背伯勞	169	麻雀科	麻雀
23		台灣松雀鷹	72	鳩鴿科	珠頸鳩	121	鵲科	虎斑地鵲	170	八哥科	八哥
24		灰面狂鷹	73		金背鳩	122		白腹鵲	171		噪林鳥
25		赤腹鷹	74		紅鳩	123		班點鵲	172		灰椋鳥
26		東方蜂鷹	75		翠翼鳩	124		白眉鵲	173		小椋鳥
27	隼科	遊隼	76	杜鵑科	番鵲	125		赤腹鵲	174		絲光椋鳥
28		紅隼	77		冠郭公	126		黑鵲	175	鷓鴣科	朱鷓
29	雉科	環頸雉	78		小杜鵑	127	畫眉科	小彎嘴	176		黃鷓
30	三趾鷓科	棕三趾鷓	79		中杜鵑	128		粉紅鵲嘴	177	卷尾科	灰卷尾
31	秧雞科	白腹秧雞	80		鷹鵲	129	扇尾鷓科	棕扇尾鷓	178		大卷尾
32		紅冠水雞	81		噪鵲	130		黃頭扇尾鷓	179		髮冠卷尾
33		緋秧雞	82	夜鷹科	台灣夜鷹	131		褐頭鷓鷓	180	鷓鴣科	樹鷓
34	彩鷓科	彩鷓	83		日本夜鷹	132		灰頭鷓鷓	181		喜鷓
35	長嘴鷓科	高蹺鷓	84	鷓鴣科	短耳鷓	133	鷓鴣科	東方大葦鷓	182		灰喜鷓
36	燕鷓科	燕鷓	85		褐鷓鷓	134		極北柳鷓	183	籠中逸鳥	家八哥
37	鷓鴣科	小環頸鷓	86		雕鷓	135		短翅樹鷓	184		白尾八哥
38		東方環頸鷓	87	雨燕科	小雨燕	136		黃眉柳鷓	185		烏領椋鳥
39		環頸鷓	88		叉尾雨燕	137		茅斑蝗鷓	186		白頰椋鳥
40		蒙古鷓	89	翠鳥科	翠鳥	138		北蝗鷓	187		白喉文鳥
41		太平洋金斑鷓	90		黑頭翡翠	139		冠羽柳鷓	188		白頭文鳥
42		灰斑鷓	91		赤翡翠	140		褐色柳鷓	189		橫斑梅花雀
43		小辮鷓	92	戴勝科	戴勝	141	鷓鴣科	白腹琉璃	190		黃額絲雀
44		跳鷓	93	啄木鳥科	小啄木	142		灰斑鷓	191		紅寡婦鳥
45	鷓鴣科	翻石鷓	94		地啄木	143		寬嘴鷓	192		針尾維達鳥
46		尖尾鷓	95	百靈科	小雲雀	144		白眉鷓	193		紅領綠鷓鷓
47		濱鷓	96		亞洲短趾百靈	145		紅喉鷓	194		虎皮鷓鷓
48		釋鷓	97	佛法僧科	佛法僧	146		黃眉黃鷓	195		小鸚哥
49		雲雀鷓	98	燕科	家燕	147		黃尾鷓		共計 47 科	195 種