

空中的旅行者

整理／楊玉祥

秋冬季節 **過境** 陸鳥選介



赤腹鷹・柯木村 攝

過境鳥屬於一群奔波的鳥類。在北方繁殖的鳥類，等到繁殖季結束後，天氣變冷了，便帶著亞成鳥往南遷移。牠們不像冬候鳥會停留在台灣度過整個冬天，而是風塵僕僕地、經過短暫休息後，便趕著出發往下一站。除非碰到天候不佳、不利遷移時，才會多停留個 1-2 天，赤腹鷹、灰面鵟鷹就是最好的例子！有許多的過境鳥不像這兩種鳥類體型、數量龐大、廣為人知！牠們常常身軀纖細、或形影孤單、或

隱身在樹林、草叢間不為人知，卻也因為如此，倒成了鳥人們追逐的對象：冠郭公、髮冠卷、佛法僧、紫綬帶、各種柳鶯、鷓鴣科的鳥類。原本生長在和我們不同的環境，不是同一個世界的過境鳥們，註定要前往更遠、更艱難的旅程，也因為如此，我們也用了比平常更多的精神 and 想像來迎接牠們。



黃腰柳鶯・謝季恩 攝

鳥種	辨識特徵	台灣
猛禽：鷹科、隼科、鷓鴣科		
東方蜂鷹 <i>Pernis ptilorhynchus</i>	中型猛禽，約 60cm，頭頸細長，飛行時翼寬而長、後緣略圓，尾略長，體色多變化。	留、不普/過、普 保育等級 II
花澤鶯 <i>Circus melanoleucos</i>	中小型猛禽，約 40-50cm，飛行時翼狹長，尾亦長，雄鳥體色黑白對比明顯，背面有三叉形黑色斑紋是最大的辨識特徵。	過、稀 保育等級 II
灰面鵟鷹 <i>Butastur indicus</i>	中小型猛禽，約 49cm，頭上、臉灰褐色，眉斑白色，背部紅褐色，尾羽灰褐色有暗色橫斑，喉白色有明顯喉中線，胸至腹密佈橫斑；飛行時雙翼略長末端稍尖，翼下覆羽白色有紅褐色斑。	過、普/冬、稀 保育等級 II
赤腹鷹 <i>Accipiter soloensis</i>	小型猛禽，約 30cm，飛行時翼短而尖，後緣平直，成鳥胸腹紅褐色、翼下淡色、兩端黑，幼鳥胸腹部有縱紋，飛羽橫紋較明顯，翼端不黑。	過、普 保育等級 II
燕隼 <i>Falco subbuteo</i>	小型猛禽，約 30cm，體瘦長，翼甚狹窄而尖，頭至背部暗灰色，鬚斑明顯，腹面淡色有粗縱紋，下腹部至尾下紅褐色。	過、不普
褐鷹鴟 <i>Ninox japonica</i>	小型貓頭鷹，約 25cm，眼黃色、無耳羽，背面大致暗褐色，腹面淡色有暗色粗縱紋。	留、不普/過、不普 保育等級 III
杜鵑科		
冠郭公 <i>Clamator coromandus</i>	大型杜鵑，約 40cm，頭至背面、尾羽黑色，尾甚長，翼栗紅色，喉橙紅，頸圈及胸、腹白色。	過、稀
四聲杜鵑 <i>Cuculus micropterus</i>	中型灰色杜鵑，約 30cm，背面灰色，尾羽次末端有明顯黑色橫帶，腹面淡色有橫紋。	過、稀

鳥種	辨識特徵	台灣
大杜鵑 <i>Cuculus canorus</i>	中型灰色杜鵑，約 30cm，背面灰色，腹面淡色有橫紋，橫紋較細而密。	過、稀
小杜鵑 <i>Cuculus poliocephalus</i>	小型灰色杜鵑，約 25cm，背面灰色，腹面淡色有橫紋，橫紋較粗而疏。	過、稀
噪鵲 <i>Eudynamys scolopaceus</i>	大型杜鵑，約 40cm，眼紅色。雄鳥全深藍黑色、尾甚長，母鳥暗褐色密佈淡色斑點。	過、稀

伯勞科、燕科、鶇科

虎紋伯勞 <i>Lanius tigrinus</i>	小型，約 18cm，嘴粗短、下勾，雄鳥頭藍灰色，過眼線粗黑，背面栗紅色有橫紋，腹面白色，雌鳥頭部、過眼線較黯淡，腹面有橫紋，幼鳥背面全栗紅有斑紋。	過、稀
灰沙燕 <i>Riparia riparia</i>	小型鳥，約 13cm，背面灰褐色，腹面淡色，頸部有明顯 T 字形橫帶。	過、稀
金腰燕 <i>Cecropis daurica</i>	小型，約 17cm，外型似赤腰燕而略小，腹部縱紋甚細。	過、稀
棕耳鶇 <i>Hypsipetes amaurotis</i>	小型，約 26cm，嘴細長，體型修長、大致灰褐色，耳羽至頰有褐色斑紋，胸前有斑點，尾下腹羽有橫紋。	過、稀

鶇科、鶇鶇科

灰背鶇 <i>Turdus hortulorum</i>	小型，約 22cm，雄鳥頭至上胸、背面灰色，腹側、脇、翼下覆羽紅褐色；雌鳥背褐色，腹面淡色、喉至胸有黑色斑點、脇、翼下覆羽紅褐。	過、稀
烏灰鶇 <i>Turdus cardis</i>	小型，約 22cm，雄鳥頭至胸、背面黑色，嘴及眼圈黃色明顯，腹白色有黑色斑點；雌鳥背面褐色，腹面淡色，頸側至腹側、翼下腹羽紅褐色、胸至腹側有黑色斑點。	過、稀
黃頭鶇鶇 <i>Motacilla citreola</i>	小型，約 17cm，頭至腹面亮黃色，頭頂至後頸黑色，背灰色、翼有 2 條白色粗翼帶，飛羽、尾羽黑色，尾兩側白色。	過、稀
白背鶇 <i>Anthus gustavi</i>	小型，約 17cm，體褐色有縱紋，背有白色明顯縱紋、翼有 2 條白色翼帶，與赤喉鶇冬羽相似，停棲時可由初級飛羽超出三級飛羽約 1cm 來確認。	過、稀



烏灰鶇 · 王嘉雄 攝



由左至右依序是：虎紋伯勞 · 林昆海 攝；金腰燕 · 鄭政卿 攝；灰背鶇 · 王健得 攝

鳥種	辨識特徵	台灣
王鷄科、鷄科		
紫綬帶 <i>Terpsiphone atrocaudata</i>	小型，母鳥約 20cm，雄鳥繁殖期尾羽甚長。頭至胸部黑色，眼圈藍色明顯，雄鳥背面紫黑色，腹面白色，母鳥背面紅褐色。	過、稀 保育等級 II
亞洲綬帶 <i>Terpsiphone paradisi</i>	小型鳥，體長似紫綬帶，雄鳥頭至胸部黑藍色有金屬光澤，眼圈藍色，背面紅褐色，腹面淡色。	過、稀
灰斑鷄 <i>Muscicapa sibirica</i>	小型，約 13cm，頭至背面暗灰色，胸、腹白色有縱紋。	過、不普
烏鷄 <i>Muscicapa sibirica</i>	小型，約 13cm，頭至背面暗灰色，顎線白色明顯，胸部有暗色、腹白色。	過、稀
白腹琉璃 <i>Cyanoptila cyanomelana</i>	小型，約 16cm，背面藍色有光澤，尾羽基部兩側白色，臉至胸黑色，腹以下白色。	過、稀
藍歌鳩 <i>Larvivora cyane</i>	小型，約 14cm，腳淡色，背面藍、腹面白，顎線黑色、延伸到頸側。	過、稀
白眉鷄 <i>Ficedula zanthopygia</i>	小型，約 13cm，雄鳥背面黑色，眉線、翼斑白，腰、喉至腹面黃色；雌鳥背褐色、腰黃色，喉到腹面淺灰色。	過、稀
黃眉黃鷄 <i>Ficedula narcissina</i>	小型，約 13cm，雄鳥背面黑色、翼斑白，眉線、腰、喉至腹面黃色；雌鳥背褐色，喉到腹面淺灰色、胸有暗灰色縱紋。	過、稀



白腹琉璃·鍾卓良 攝

佛法僧科、八哥科、黃鸝科、卷尾科

佛法僧 <i>Eurystomus orientalis</i>	中小型，約 30cm，嘴、腳紅色，頭部寬大、黑色，體藍綠色有光澤，飛羽及尾羽暗色，初級飛羽有白色斑塊。	過、稀 保育等級 II
小棕鳥 <i>Sturnia philippensis</i>	小型，約 19cm，嘴、腳黑色，頭、頸黃白色、頰有酒紅色斑塊，背面黑色有光澤、翼有白斑、尾上覆羽淡褐色，腹面灰黑色。雌鳥全身大致黃褐色，背面顏色較深。	過、稀
黃鸝 <i>Oriolus chinensis</i>	小型，約 25cm，嘴紅、腳灰色，體大致亮黃色，過眼線粗黑，翼及尾羽有黑色斑塊。	留、稀/過、稀 保育等級 I
髮冠卷尾 <i>Dicrurus hottentottus</i>	中小型，約 35cm，甚粗壯，全身黑色，翼至尾羽有藍色金屬光澤，尾甚長、末端明顯上翹。	過、稀



由左至右依序是：飯島柳鶯 · 郭志豪 攝；黃眉鷓 · 謝季恩 攝；野鷓 · 陳世明 攝



鳥種	辨識特徵	台灣
柳鶯科、蝗鶯科、扇尾鶯科		
黃腰柳鶯 <i>Hypsipetes amaurotis</i>	小型，約 10cm，體短胖，背面大致黃綠色，眉線及頭中央線黃色，腰部黃色明顯，腹面黃色。	過、不普
淡腳柳鶯 <i>Phylloscopus tenellipes</i>	小型，約 12cm，腳淡色，背面大致黃綠色、眉線白，腹面白色。	過、稀
冠羽柳鶯 <i>Phylloscopus coronatus</i>	小型，約 12cm，背面大致黃綠色，頭中央線、眉線淡色，腹面白。	過、稀
飯島柳鶯 <i>Phylloscopus ijimae</i>	小型，約 14cm，背面大致黃綠色，眼圈白色明顯，腹面白。	過、稀 保育等級 III
茅斑蝗鶯 <i>Locustella lanceolata</i>	小型，約 12cm，全身褐色、腹面較淡，密布縱斑。	過、不普
小蝗鶯 <i>Locustella certhiola</i>	小型，約 13cm，全身褐色、腹面較淡，背面密布縱斑。	過、稀
蒼眉蝗鶯 <i>Locustella fasciolata</i>	小型，約 17cm，全身褐色、腹面較淡，眉線淡褐色。	過、稀
棕扇尾鶯 <i>Cisticola juncidis</i>	小型，約 10cm，背面黃褐色有深色縱紋，腹面黃色，尾羽腹面有橫紋。	留、普/過、稀
鷓科		
白眉鷓 <i>Emberiza tristrami</i>	小型，約 15cm，雄鳥頭黑色、頭中央線、眉線及顎線白色明顯、耳羽有白斑，體褐色有縱紋，腰至尾羽紅褐色；雌鳥似雄鳥、顏色較淡。	過、稀
黃眉鷓 <i>Emberiza chrysophrys</i>	小型，約 15cm，雄鳥頭黑色、頭中央線及顎線白色、眉線黃色明顯、耳羽有白斑，體褐色有縱紋；雌鳥似雄鳥、顏色較淡。	過、稀
田鷓 <i>Emberiza rustica</i>	小型，約 15cm，雄鳥頭黑色、眉線白色、喉白色明顯、耳羽有白斑，背、頸圈紅褐色有縱紋、腹面白色；雌鳥顏色較淡。	過、稀
金鷓 <i>Emberiza aureola</i>	小型，約 14cm，雄鳥嘴肉色，背面、頸圈栗褐色，翼有白斑、飛羽灰色，臉黑色，喉、胸以下亮黃色；雌鳥背面褐色有縱紋。	過、稀
綉鷓 <i>Emberiza rutila</i>	小型，約 14cm，雄鳥嘴鉛灰色，頭至頸、背面綉紅色、飛羽灰色，臉黑色，胸以下亮黃色；雌鳥背面褐色有縱紋	過、不普
野鷓 <i>Emberiza sulphurata</i>	小型，約 13cm，雄鳥，頭至頸、背灰綠色，眼圈白色明顯，翼、腰至尾羽褐色，喉至腹面亮黃色；雌鳥背部顏色褐色調濃。	過、稀 保育等級 II