

台灣保育類鳥種選介 第二級珍貴稀有

整理／楊玉祥

水鳥篇

上一期鳥語選介了第一級「瀕臨絕種」保育類鳥種，接下來，將為大家介紹第二級「珍貴稀有」保育類的鳥種，但因二級保育鳥種較多，且篇幅有限，所以我們將其區分為水鳥及陸鳥二篇來介紹。

鴛鴦 *Aix galericulata* · Mandarin Duck · 雁鴨科

- * 中小型雁鴨，體長約45cm。
- * 雄鴛鴦之繁殖羽，羽色艷麗，其特化成帆狀的橙黃色三級飛羽非常容易辨識，嘴橙紅色、先端白，腳橙黃色，頭頂深藍綠色，後頭有橙、紫、綠3色之長飾羽，背部、下頸至胸側為暗紫褐色，胸側並有白黑相間橫帶各2條，白色眉線甚長並向後延伸，頰橙褐色羽甚長延伸至頸側，體側橙黃色，腹面白色；雌鳥，嘴暗色、嘴基有白色細環，背面大致暗色，腹面白色，體側有許多大大小小的白色斑塊，眼圈白色並向後延伸呈線形。雄鳥非繁殖羽，嘴淡橙紅色，其餘似雌鳥。
- * 不普遍的留鳥及稀有的過境鳥，其中留鳥族群棲習於山區水域，適合的棲息地少，棲地開發壓力大，亦面臨獵捕壓力，近年來在左營的洲仔濕地有人工復育野放之族群。



李文化 攝



公、母鳥 · 王健得 攝



王健得 攝

巴鴨 *Anas formosa* · Baikal Teal · 雁鴨科

- * 小型雁鴨，體長約40cm，嘴、腳黑色。
- * 雄鳥繁殖羽，臉部花紋很特別、容易辨識，頭上至後頸黑褐色，背面大致灰褐色，肩羽甚長、羽緣淡色，眉線白色並向後頭、頸側延伸呈弧形，臉部有2塊黃色及1塊綠色大區塊、邊緣黑色，胸橙色有黑色斑點，體側灰色，胸側及尾下覆羽各有1條白色橫帶，腹白色，尾下覆羽黑色。
- * 雌鳥，全身大致褐色有黑褐色斑點，額、頭頂至後頸、嘴至眼周圍暗色，嘴基有1白色斑塊，眉線短、淡色，眼線暗色向後延伸，頰白色有1三角形暗色斑。
- * 雄鳥非繁殖羽似雌鳥，但紅褐色較濃，臉部大致暗紅褐色，眉線短，眼下有一弧線向喉部延伸。
- * 稀有的冬候鳥，零星出現於濕地水域。



鄭政卿 攝

蓑羽鶴 *Anthropoides virgo* · Demoiselle Crane · 鶴科

- * 大型涉禽，體長約105cm。
- * 嘴黃綠色，腳長、黑色，眼紅色。頭頂及身體灰色，頭至前胸、尾羽黑色，胸部飾羽長而垂，飛羽灰黑色，三級飛羽長、覆蓋至尾羽上方，眉線白色並向延伸、下垂。
- * 台灣為迷鳥少。

陳承瑞 攝



陳承瑞 攝

灰鶴 *Grus grus* · Common Crane · 鶴科

- * 大型涉禽，體長約120cm。
- * 嘴尖長、黃綠色，腳長、黑色，眼淡色。頭頂紅色明顯，額、後頭、臉前部、喉至前頸黑色，眼後方至後頸白色形成黑、白對比，身體大致灰色，飛羽黑色，停棲時形成黑色斑點。
- * 台灣為迷鳥。

李俊輝 攝



黑頭白鶯 *Threskiornis melanocephalus* · Black-headed Ibis · 鶯科

- * 中大型涉禽，體長約70cm。
- * 嘴長、明顯下彎、黑色，腳黑色，全身白色，頭至頸裸露、黑色。繁殖羽，腰及前頸有灰色飾羽。
- * 稀有過境鳥及冬候鳥，族群稀少。

朱海文 攝



白琵鷺 *Platalea leucorodia* · Eurasian Spoonbill · 鷺科

- * 大型涉禽，體長約85cm。
- * 嘴黑色、扁平而長、前端寬呈匙狀，腳黑色、長而壯，全身白色。
- * 繁殖羽，後頭與前頸有黃色飾羽。
- * 稀有的冬候鳥，族群稀少，體型較大易遭獵捕。



王健得 攝



黑面琵鷺與白琵鷺 · 王健得 攝

黑鶴 *Ciconia nigra* · Black Stork · 鶴科

李俊輝 攝

- * 大型涉禽，體長約100cm。
- * 嘴、腳紅色甚長。背面暗紫色有光澤，眼圈紅色，胸、脇以至腹面白色；幼鳥羽色較黯淡，嘴、腳黃褐色。
- * 稀有的冬候鳥、過境鳥，出現於濕地水域，族群稀少，體型碩大易遭



柯木村 攝



成鳥、幼鳥 · 李俊輝 攝

水雉 *Hydrophasianus chirurgus* · Pheasant-tailed Jacana · 水雉科

- * 中大型涉禽，繁殖羽體長約60cm，非繁殖羽約30cm。嘴、腳鉛灰色，趾、爪甚長，可於水面浮葉行走。
- * 繁殖羽，額、頭頂、臉至前頸白色，後頸金黃色、邊緣黑褐色，背面灰褐色，翼白色，胸以下至尾黑褐色，尾甚長，雌鳥比雄鳥略大。非繁殖羽，頭頂至後頸、背部灰褐色，額至頸側黃色、邊緣黑色延伸至胸前，頰至前頸、腹面白色。
- * 稀有留鳥，主要族群分布於台南、高雄的菱角田，有過境族群，族群量稀少且有嚴重的棲息地減少、破壞壓力。



幼鳥 · 蘇貴福 攝



成鳥與幼鳥 · 李文化 攝



幼鳥 · 李俊輝 攝



非繁殖羽 · 王健得 攝



繁殖羽 · 王健得 攝

彩鶺 *Rostratula benghalensis* · Greater Painted-snipe · 彩鶺科

- * 小型涉禽，體長約25cm，嘴長、先端略下彎、橙紅色，腳黃綠色。
- * 雄鳥，背面大致綠褐色有許多斑點，頭央線及背羽兩側線條黃色，眼圈黃色並向後延伸成眼線，肩有一白線向下弧形延伸至腹面白色。雌鳥背面大致暗褐色有細橫紋，眼圈及眼線白色，頰至喉、胸為栗褐色。
- * 不普遍留鳥，分布於水田或濕地水域附近，易遭到人類活動干擾。



公鳥與幼鳥 · 蘇貴福 攝



公、母鳥 · 辛啓昭 攝

唐白鷺 *Egretta eulophotes* · Chinese Egret · 鷺科

- * 中大型涉禽，體長約65cm，嘴尖、長，腳亦長，全身白色。
- * 繁殖羽，嘴橙黃色，腳黑色、趾黃色，頭上有簇狀飾羽，眼先藍色。非繁殖羽嘴黃褐色，下嘴基黃色，腳黃綠色，眼先黃綠色，無飾羽。
- * 不普遍的過境鳥，族群稀少，且有棲地破壞、減少的壓力。



李文化 攝



唐白鷺與小白鷺 · 李文化 攝

小燕鷗 *Sternula albifrons* · Little Tern · 鷗科

- * 小型燕鷗，體長約28cm，嘴直長、橙黃色、末端黑，腳橙色。
- * 繁殖羽，全身大致白色，頭頂至後頸、眼線黑線，額至眉白色。非繁殖羽，僅眼後至後頭黑色。
- * 不普遍的留鳥及夏候鳥，面臨人為干擾而導致繁殖失敗的壓力。



陳俊強 攝



李文化 攝

玄燕鷗 *Anous stolidus* · Brown Noddy · 鷗科

- * 中型燕鷗，體長約40cm。
- * 嘴直長、黑色，腳黑色有蹼。全身大致暗褐色，額至頭頂白色漸變為深色。
- * 稀有的夏候鳥，面臨人為干擾而導致繁殖失敗的壓力。



陳世明 攝

蒼燕鷗 *Sterna sumatrana* · Black-naped Tern · 鷗科

- * 小型燕鷗，體長約30cm。
- * 嘴、腳黑色，背面為很淡的淺灰色，全身大致白色，眼後至後頭黑色。
- * 不普遍的夏候鳥，面臨人為干擾而導致繁殖失敗的壓力。



王健得 攝

黑嘴鷗 *Saundersilarus saundersi* · Saunders's Gull · 鷗科

- * 小型鷗，體長約33cm，嘴細直、黑色，腳紅色，有蹼。
- * 繁殖羽，頭黑色，眼圈白色，背面灰色，初級飛羽末端黑色，頸以下至腹面白色。非繁殖羽，頭白色，頭頂、耳羽有黑色斑。
- * 不普遍的冬候鳥，族群稀少。



李文化 攝



李俊輝 攝

李文化 攝

紅燕鷗 *Sterna dougallii* · Roseate Tern · 鷗科

- * 小型燕鷗，體長約30cm，背面大致淺灰色，腹面白色，尾羽甚長、分叉深。
- * 繁殖羽，嘴紅色、末端黑色，頭上半黑色，腳紅色。非繁殖羽，嘴黑色，腳黃褐色。
- * 不普遍的夏候鳥。



王健得 攝



王健得 攝

柯木村 攝

鳳頭燕鷗 *Thalasseus bergii* · Great Crested Tern · 鷗科

- * 大型燕鷗，體長約45cm，嘴長直而粗、黃色，腳黑色。
- * 繁殖羽，頭頂至後頭黑色有冠羽，背灰色，初級飛羽顏色較深，尾短略分叉，額、臉以下至腹面白色。
- * 不普遍的夏候鳥。



李俊輝 攝



李文化 攝

白眉燕鷗 *Onychoprion anaethetus* · Bridled Tern · 鷗科

- * 中型燕鷗，體長約35cm。
- * 嘴直長、黑色，腳黑色有蹼。額至眉線、頰以下至腹面白色，頭頂至後頸、過眼線、背面黑色。
- * 不普遍的夏候鳥，面臨人為干擾而導致繁殖失敗的壓力。



王健得 攝



蘇貴福 攝