

下篇 1908~1990

上回談到台灣鳥類發現史可追溯到1854年，首次發現的地點在高雄的鳥種中，最早的都是1860年代由史溫候(Robert Swinhoe)所發表(林文宏1997)。其後仍有許多新紀錄是在高雄首次被記錄到的，從1908年菊池米太郎發現白尾海鷗，到1990年由張進隆、陳耀欽發現的白臉鷺跟蔡瞬任、陳宏和陳偉發現的白眼潛鴨，茲整理辨識方法如下以供鳥友們參考。新鳥種不斷地被記錄下來，每個鳥種發現的過程都是有趣的故事，每筆也都是珍貴的紀錄，也歡迎各位鳥友們參閱「台灣鳥類發現史」一書。(以下鳥種的體長及翼展等數據，均根據蕭木己等(2014)「臺灣野鳥手繪圖鑑」一書)

冠鷺鷸 *Podiceps cristatus* • Great Crested Grebe • 鷺鷸科

發現年代：1930.01.15 · 發現者：山崎常太郎？ · 發現地：高雄州岡山郡湖內庄(湖內區湖內里)

- * 大型鷺鷸，體長約46–51cm，嘴粉紅色，眼紅色。頭上具黑色羽冠，後頸至背部黑褐色。臉至腹面白色，頸修長繁殖羽臉有栗紅及黑色飾羽似鬃毛，體側紅棕色。
- * 稀有冬候鳥。



非繁殖羽・柯樹恩 攝



繁殖羽・李文化 攝

黑頸鷺鷸 *Podiceps nigricollis* • Eared Grebe • 鷺鷸科

發現年代：1980.01.18 · 發現者：王健得 · 發現地：高雄市內惟埤

- * 中小型鷺鷸，體長約28–34cm，嘴黑色略上翹，眼紅色。繁殖羽頭、頸至背部黑色，臉後有金黃色飾羽，腹側紅褐色。
- 非繁殖羽頭上至背面大致黑褐色，頰白色，頸以下污白色。
- * 稀有冬候鳥。



非繁殖羽・王健得 攝



繁殖羽・張健樂 攝

黑背白腹穴鳥 *Pseudobulweria rostrata* · Tahiti Petrel · 鳶科

發現年代：1937.05.21 · 發現者：風野鐵吉 · 發現地：小琉球與高雄間

- * 中型海鳥，體長約34–40cm，嘴黑色。全身黑褐色，胸、腹至尾下覆羽白色，翼下有淡色橫帶。
- * 迷鳥。

紅尾熱帶鳥 *Phaethon rubricauda* · Red-tailed Tropicbird · 热帶鳥科

發現年代：1937.05.21 · 發現者：風野鐵吉

發 現 地：小琉球與高雄間

- * 中型海鳥，體長約46–96cm(尾長30–35cm)，嘴紅色，腳灰色。全身白色，中央尾羽紅色甚長，眼周圍及初級飛羽羽軸黑色。
- * 稀有海鳥。



張乙朝 攝

張乙朝 攝

卷羽鵜鶘／灰鵜鶘 *Pelecanus crispus* · Dalmatian Pelican · 鵜鶘科

發現年代：1911.12.23

發 現 地：台南廳長治二圖里太湖庄(高雄市湖內區大湖里)

- * 體粗長約160–180cm，嘴灰綠色甚長、粗壯，喉囊黃(繁殖期橙紅)色。全身大致灰白色，飛羽暗色，頭上有捲曲的短冠羽。
- * 迷鳥。



陳順章 攝

陳順章 攝

白斑軍艦鳥 *Fregata ariel* · Lesser Frigatebird · 軍艦鳥科

發現年代：1908-1909 年 · 發現地：烏樹林(高市永安區烏樹林)

- * 大型海鳥，體長約71–81cm，翼展約175–193cm，嘴細長、尖端鉤狀，體大致黑色，翼寬大，尾羽分叉甚長。雄鳥嘴灰藍色，喉囊紅色，腋有大塊白斑。雌鳥嘴粉色，腹部白色，延伸至翼下。未成年鳥體色較淡，頭淡色，腹部似雌鳥。
- * 稀有海鳥。



張健樂 攝

張健樂 攝

紫鷺

Ardea purpurea • Purple Heron • 鶲科

發現年代：?年5月(文獻發表：1912年內田清之助)・發現地：台南廳竹港(高雄市永安區維新里)

- *中大型鷺科，體長約70–90公分。體纖細，背大致灰藍色，臉、頸、腹面褐色，頸有側線、頸下有灰色飾羽。飛行時，可見黑色飛羽與覆羽對比明顯。亞成鳥全身大致褐色。稀有冬候鳥。



非繁殖羽・李文化 摄



繁殖羽・李文化 摄

白頸黑鷺

Egretta picata • Pied Heron • 鶲科

發現年代：1984.09.16・發現者：洪惠章・發現地：高雄市郊

- *中小型鷺科，體長約43–55cm，嘴、腳黃色。額、頭上至後頭、身體藍黑色，後頭有長冠羽，頰至頸白色。
- *迷鳥。



柯樹恩 摄

白臉鷺

Egretta novaehollandiae • White-faced Heron • 鶲科

發現年代：1990.10.29・發現者：張進隆、陳耀欽

發 現 地：高雄縣竹滬(竹滬鹽田/茄萣濕地)

- *中型鷺科，體長約65–69cm，嘴黑色、腳黃綠色。體大致藍灰色，額、臉至頰及胸以下白色。
- *迷鳥。相似種暗色型小白鷺，腳黑色，僅趾黃色。



黃淑貞 摄

東方白鶴

Ciconia boyciana • Oriental Stork • 鶴科

發現年代：1911.12.10・發現者：風野鐵吉？

發 現 地：臺南廳阿公店支廳竹滬庄(高雄市路竹區竹滬里)

- *大型涉禽，體長約110–115cm，嘴黑色粗厚而尖直，腳紅色。體白色，飛羽黑色，眼周圍有小圈紅色裸皮。
- *稀有冬候鳥。



李文化 摄

黑 雁 *Branta bernicla* · Brant · 雁鴨科

發現年代：1985.12 · 發現地：高屏溪

- * 中型雁鴨，體長約55–66cm，嘴、腳黑色。頭至胸腹部、背黑色，背有淡色羽緣，前頸有半月形頸環，體側有白色橫斑。尾羽、臀至尾下白色明顯。
- * 迷鳥。

赤 脇 鴨 *Anas strepera* · Gadwall · 雁鴨科

發現年代：1974.11.22 · 發現者：陳炳煌、顏重威 · 發現地：澄清湖

- * 中型雁鴨，體長約46–58cm。

雄鳥繁殖羽嘴黑，頭、頸灰褐色，背有栗褐色飾羽，胸至體側暗灰色有細鱗紋，臀黑色。雌鳥嘴黃色，嘴鋒黑色，全身大致褐色有斑紋。

- * 不普遍的冬候鳥。



母鳥、公鳥 · 柯木村 攝



公鳥繁殖羽 · 柯木村 攝

棉 鴨 *Nettapus coromandelianus* · Cotton Pygmy-Goose · 雁鴨科

發現年代：1928.12 · 發現者：風野鐵吉 · 發現地：烏樹林(高雄市永安區烏樹林)

- * 小型雁鴨，體長約31–38cm。雄鳥嘴黑色(雌鳥黃褐色，嘴鋒黑色)。額至頭頂黑色，背暗綠色有金屬光澤。臉白色，眼紅色有黑色眼圈，頸有黑綠色頸環，以下淺灰色，腹中央白色，尾羽及尾下覆羽黑褐色。雌鳥羽色較黯淡，有黑色細過眼線。

- * 迷鳥。



陳順章 攝

紅 頭 潛 鴨 *Aythya ferina* · Common Pochard · 雁鴨科

發現年代：1930.12.03 · 發現者：風野鐵吉

發 現 地：高雄州岡山郡田港口(高雄市與臺南市間)

- * 中型雁鴨，體長約42–58cm，嘴灰藍色先端黑。雄鳥繁殖羽眼紅色，頭紅褐色，體淺灰色有細紋，胸及臀至尾羽黑色，對比明顯。雌鳥眼暗褐色，體色較黯淡。

- * 稀有冬候鳥。



蘇貴福 攝

白眼潛鴨 *Aythya nyroca* • Ferruginous Duck • 雁鴨科

發現年代：1990.11.25 · 發現者：蔡瞬任、陳宏、陳偉

發 現 地：高雄縣鳳山某軍校魚塭(高雄市鳳山區)

* 小型雁鴨，體長約38–42cm，嘴藍灰色。雄鳥眼白色，頭至胸栗褐色有金屬光澤，背黑褐色，腹及尾下覆羽白色。雌鳥眼褐色，體色對比較不明顯。

* 迷鳥。

李文化 攝



花鵰 *Clanga clanga* • Greater Spotted Eagle • 鷹科

發現年代：1929.12.29 · 發現者：山崎常太郎？

發 現 地：高雄州岡山郡湖內庄(高雄市湖內區湖內里)

* 大型猛禽，體長約59–71cm，翼展157–179cm。嘴黑色，基部及臘膜黃色，腳披羽、趾黃色。體黑褐色，尾上覆羽白色。飛行時翼寬長、方形，尾短呈扇形。

* 稀有冬候鳥。

王健得 攝



白尾海鵰 *Haliaeetus albicilla* • White-tailed Eagle • 鷹科

發現年代：1908.12.07 · 發現者：菊池米太郎

發 現 地：台南廳鳳山竹仔港(高雄市永安區維新里)

* 大型猛禽，體長約75–98cm，翼展199–228cm，嘴黃色粗大、下鉤，腳黃色。背面黃褐色有淡色羽緣，飛羽黑色，尾羽白色。飛行時可見翼寬長、後端稍圓，尾短呈楔形。

* 稀有冬候鳥。

陳世明 攝



白眉秧雞 *Porzana cinerea* • White-browed Crake • 秧雞科

發現年代：1984.09.28 · 發現者：張治國 · 發現地：高雄市右昌

* 小型秧雞，體長約15–20cm，嘴、腳黃色。背面褐色有斑紋，臉至腹面淺灰色，眼線黑色，上、下各有白線。

* 稀有過境鳥。

李俊輝 攝



高蹺鶲 *Himantopus himantopus* • Black-winged Stilt • 長腳鶲科

發現年代：？年5月(文獻發表：1912年內田清之助Uchida, S) • 發現者：Chikuko, Tainan Distr.

發 現 地：永安鄉維新(高雄市永安區維新里)

* 中型涉禽，體長約35–40cm，眼紅色。嘴黑色細長而尖直，腳紅色、甚細長。

雄鳥背黑色有金屬光澤(雌鳥暗褐色)，頭至腹面白色，對比明顯，有些個體頭頂至後頸有黑色。

* 不普遍的留鳥及普遍的冬候鳥。



王健得 攝



李文化 攝

王健得 攝

諾氏鶲 *Tringa guttifer* • Nordmann's Greenshank • 鶲科

發現年代：1922.11.26 • 發現者：牧茂市郎

發 現 地：高雄州烏樹林(高雄市永安區烏樹林)

* 中型涉禽，似青足鶲而腳更矮短，體長約29–32cm，嘴黃色、尖端黑色，厚實而長，略上翹。腳黃色。背灰腹白，繁殖羽有許多黑色斑塊。

* 稀有過境鳥。



文胤臣 攝

流蘇鶲 *Calidris pugnax* • Ruff • 鶲科

發現年代：1926.12.03 • 發現者：山崎常太郎？ • 發現地：高雄州岡山郡湖內庄(高雄市湖內區湖內里)

* 中型涉禽，頭略小、體粗壯，體長約26–32cm，嘴褐色稍下彎。全身大致褐色，背羽有明顯羽緣，腹面羽色較淡。

* 稀有冬候鳥。



非繁殖羽・王健得 攝



繁殖羽・王健得 攝

冠郭公 *Clamator coromandus* • Chestnut-winged Cuckoo • 杜鵑科

發現年代：1922.04.10 • 發現者：風野鐵吉？

發 現 地：高雄州烏樹林(高雄市永安區烏樹林)

*大型杜鵑，體長約45–46cm，嘴黑色略下彎，背黑色帶光澤，後頭有長冠羽，後頭有白細頸圈，翼栗褐色，尾羽甚長，頤至喉橙色，胸以下淺灰色。

*稀有過境鳥。

王健得 攝



蒼翡翠 *Halcyon smyrnensis* • White-throated Kingfisher • 翠鳥科

發現地：打狗/高雄市 (文獻發表：1915年內田清之助)

*大型翡翠，體長約27–28cm。嘴紅色粗直，腳紅色甚短，前二後二對趾。頭至後頸、體側及肩羽栗褐色，背至尾羽藍色有光澤，喉至下胸白色。

*稀有過境鳥。

王健得 攝



山鶲鵠 *Dendronanthus indicus* • Forest Wagtail • 鶲鵠科

發現年代：1972.09.10 • 發現者：翟鵬

發 現 地：高雄市左營區中油煉油廠

*小型鳴禽，體長約16–18cm。嘴灰色，下嘴、腳粉色。背面褐色，尾羽長，外側白色。眉線白色明顯，喉至腹面白色。胸、翼有多條黑白對比之橫帶。

*稀有冬候鳥。

李文化 攝



褐鸞 *Pyrrhula nipalensis* • Brown Bullfinch • 雀科

發現年代：1909.07.16 • 發現者：菊池米太郎

發 現 地：阿緱廳四社蕃(高雄市桃源區桃源里)

*小型鳴禽，體長約16–17cm。嘴鉛色先端黑色、厚短。體大致灰褐色，嘴基及眼先黑色，眼下有白色弧線。腰白色，翼及尾羽黑色，雄鳥三級飛羽有紅色(雌鳥黃色)細縱線。

*不普遍留鳥，台灣特有亞種。

陳世明 攝

