

內門景點 | 植物介紹



| 內門八景之一～雁門煙雨

內門區原為平埔族馬卡道族大傑顛社，舊稱「羅漢門」，又稱「羅漢內門」，區名源自羅漢平埔語 RUOHAN 語譯，烏來山山脈以東至楠梓仙溪一帶之地曾是清朝守軍駐所之地，故為「門」。羅漢門以二仁溪、楠梓仙溪分水界上之大崎，分以東為羅漢外門里(旗山)，西為羅漢內門里，區內四周環山，中間是盆地，唯一出口處是二層行溪(二仁溪)，貫穿田寮交界的地方。兩岸為青灰岩山地，高聳入雲，巍峨山巒好像雄偉的羅漢，1920年改為內門庄，1953年改為內門鄉，2010年縣市合併後，改為內門區。



| 內門意象

文、圖／凌明裕

另一說法，明朝末年(永曆二十年)，鄭成功在台整軍建武，大學士沈光文與鄭經合不來，至內門避難隱居，橫經講學，鴻博之士所避居之地，故取名「羅漢門」。萃文書院距內門紫竹寺約 50 公尺，位於觀亭國小左邊，民間興學曾產出八位秀才、三位貢生。

高雄市內門區西與台南市左鎮區、龍崎區接壤，北與南化區、杉林區交界，東鄰旗山區，南與田寮區毗鄰。地理屬於阿里山山脈新化丘陵，地勢北高南低，縱貫烏山山脈將內門分成西邊內門盆地與東邊的溝坪盆地；地質上與台南左鎮、



| 萃文書院

南化及高雄田寮等地同屬古亭坑層，惡地泥岩發達，呈現「月世界」景觀。根據台灣全誌記載，內東里青灰岩山群有如列隊飛行之雁群，每逢下雨時，熱氣蒸騰，煙雨濛濛，景色朝暮不同，晴雨各異，稱之【雁門煙雨】，為清朝·錢琦〈台陽八景〉詩之一。

羅漢門八景是～紫竹生春、七星墜地、龍潭吐霧(東埔里東南方)、虎岫生風(內東里虎頭山)、銀屏獻瑞(馬頭山)、將軍卓立、金交獨座(東埔里東北方)、石門聳翠(石坑里)；內門八景為～紫竹生春、七星墜地、石門聳翠、雁門煙雨、308 高地、木柵吊橋、鴨母祠朱一貴、光明橋。

雁門煙雨

雁門煙雨位於高 136 線，2 公里「山南宮」旁。明清時期，二仁溪可行船至內門，河岸兩側常氾濫成災，遂供奉吳府千歲庇佑庄民，歷史超過 300 年。山南宮緊鄰青灰泥岩惡地形，近觀小山峰猶如木偶爭先恐後爬上青天，因此獲得「冠仔上天」之稱。

山南宮海拔 70 公尺(190302,2534969)，指標樹無患子分叉胸圍 249 公分。山南八景亭栽種植物有變葉木、龍柏、龍眼、光臘樹、福木、大葉桃花心木；裸露泥岩常見銀合歡、刺竹、構樹、血桐、開卡蘆、甜根子草、大萼旋花、香澤蘭、象草、銀膠菊。

大崎頭萬民爺海拔 97 公尺(191920,2533719)位於高 136 線 5 公里處，屬平埔族公廨演變成萬民爺，福德正神祭拜，左、右匾額有高雄縣議員盧中義、內門鄉長潘成助、瑞山村長林秀雄的「靈光永佑」及崗山頭朱清文的「顯赫佑民」。廟後芒果園有一株水泥護欄氣生根狀榕樹，胸圍 375 公分，未見祭拜香菸香爐。

狗頭山位於台 3 線 402.3 公里內門意象處轉入實踐大學高雄校區，高 135 線南行，300 公尺民宅斜對面電線桿內門幹 41 左 8。狗頭山海拔 159 公尺(195916,2533943)，指標樹刺竹胸圍 38 公分，常見植物有台灣魔芋、密毛魔芋、五節芒、

馬櫻丹、三角葉西番蓮、龍船花、香澤蘭、小葉桑、海金沙、山素英、土密樹、蟲屎、龍眼、盤龍木、牛奶榕、月桃、血桐。

狗頭山北峰在紫巖宮後方山丘，不明水泥柱海拔 165 公尺(196000,2534101)，指標樹龍眼胸圍 131 公分。北峰常見植物有月橘、閉鞘薑、山柚、槭葉牽牛、滿福木、粉藤、大葉桃花心木、落葵、綠珊瑚、雞屎藤、仙桃、雞母珠、粗糠柴、隱鱗藤和逸出的鷹爪花。鷹爪花廣泛分布於中國南部、印度、斯里蘭卡、孟加拉、緬甸、泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、印尼、菲律賓；攀緣灌木，花腋生，初開綠色後轉成黃色，具有強烈香味，花瓣 6 枚，外輪 3 枚，聚合果紡錘形，熟果鮮黃色。鷹爪花含有 1% 芳香油，提製成高級香水、香精、皂料或供薰茶用；葉是青斑鳳蝶與綠斑鳳蝶幼蟲的食草。



鷹爪花

紫竹生春

紫竹生春位於台 3 線 400.5 公里處，海拔 74 公尺(194099,2535197)；紫竹寺位於觀亭里，二仁溪與七星洋溝水聚匯處，形成小盆地猶如蓮花穴。乾隆七年(1742 年)，吳必達水師膜拜賜匾「紫竹生春」，主神觀音佛祖。觀音佛祖由來源自清康熙三十五年，由郭元興先生渡海來台，神蹟顯赫，有求必應，香火鼎盛。紫竹寺左右護持榕樹胸圍 541 公分，寺後花園有一座竹屋由紫籜藤竹架構。紫籜藤竹(*Dinochloa scandens*)，分布於安達曼、尼科巴群島、泰國、馬來西亞、印尼，俗稱印度紫竹。木質藤本外觀如莎勒竹，竹桿綠色，常



| 羅漢門與內門八景之一～紫竹生春



| 內門紫竹寺



| 紫籐藤竹，竹稈常彎曲呈之字型

彎曲呈之字型，長度約 30 公尺，糾結形成灌叢，阻礙森林再生。彎曲竹稈靠很細倒鉤毛攀緣喬木，原住民利用鮮切莖稈和節間滲出的液體充當眼藥水，嫩芽作為蔬菜或驅蟲劑食用。

紫竹寺後花園茄苳附生石斛蘭、蝴蝶蘭、鹿角蕨，另有千頭木麻黃、| 風雨蘭
朱蕉、雪茄花、紅葉酢漿草、菩提樹、風雨蘭、彩葉草、萬年麻、南天竹、蘭嶼羅漢松、朱槿、變葉木、紫薇、南美蟛蜞菊、雞蛋花、虎尾蘭、法國莧、吊蘭、合果芋、錫葉藤。



| 光明橋

光明橋海拔 92 公尺(194187,2534947)，2007 年興建完工，橫跨二仁溪，全長 195 公尺，設計融合竹與當地文化意象。橋前植物有棍棒椰子、福木、洋紫荊、小葉欖仁、桂花、黃連木、落地生根、金露花。橋下眺望萃文佛恩養老院，二仁溪植物有大王椰子、香蕉、綠竹、銀合歡、血桐、大萼旋花、蓖麻、象草、蟲屎、構樹、山葛、詹森草。橋左至紫竹橋，此橋是 2021 年工務局斥資一億八千萬開闢 450 公尺長的聯外道路，規劃內門觀光休閒園區銜接。紫竹橋有一座萬善爺空公廨，見證土地祖先大傑顛社曾經擁有、居住過的歷史痕跡。指標樹茄苳胸圍 270 公分，另有雞冠刺桐、青箱、象草。

| 內門八景之一～光明橋





| 羅漢門八景之一～將軍卓立

| 將軍卓立

將軍卓立前亭海拔 113 公尺(194326,2534212, 電桿雞稠分 22,右 14Q2968DD97), 指標樹檸檬桉胸圍 103 公分, 亭外植物有九重葛棚架、台灣欒樹、美洲合歡、短梗土丁桂、蟲屎、閉鞘薑、山珠豆、銀合歡、小葉桑、大葉桃花心木、盾柱木、龍眼、香澤蘭、血桐、繩黃麻、月桃、刺竹、菲律賓榕。



| 碗仔花

將軍山步道常見台灣海桐、蘭嶼赤楠及碗仔花。碗仔花 (*Ipomoea hederacea*), 學名由希臘文 ips (蟲) 和 homoios (似) 締造而成, 意指該植物具有蟲藤纏繞習性。別名碗子花、番薯舅、葛葉牽牛, 外觀如銳葉牽牛, 惟獨萼片被柔毛。種子藥用具瀉下、利尿、消腫, 但過量因含牽牛子甙、沒食子酸, 中毒症狀是嘔吐、腹瀉、血便、血尿、舌頭麻痺, 導致昏迷。續行往右朝向山脈最高處, 約在電桿雞稠分 32, Q3068AF72 往左穿

越美洲含羞草至將軍亭。

將軍山海拔 224 公尺(195003,2533797), 右側水泥階梯二尖眺望平台。站在六柱涼亭眺望紫竹橋前內門與實踐大學校舍, 領略羅漢八景之一〈將軍卓立〉, 庇護百姓之地理景觀。指標樹榕樹胸圍 407 公分, 亭外植物有大葉桃花心木、夜來



| 羅漢門與內門八景之一～七星墜地

香、大王仙丹、阿勃勒、稜果榕、九重葛、牛奶榕、土牛膝、台灣魔芋、野棉花、香葵、山棕、光枝多花油柑。岩石覆蓋海金沙、山珠豆、鞭葉鐵線蓮、高雄卷柏。

| 七星墜地

七星墜地位於台 3 線 400.5 公里, 休憩中心海拔 88 公尺(194219,2535548), 觀亭里七座土墩是北斗七星墜地演變。日治時期, 旗尾製糖所所長下令剷平種植甘蔗, 時值幼子發高燒不退, 因暫停工程, 神明靈驗, 敬獻銅製香爐向神靈賠罪, 靈驗土墩是觀世音佛祖龍穴。〈書·舜典〉:「在璇璣玉衡, 以齊七政。」

在台 3 線玉衡是北斗七星第 5 顆, 休憩中心由左至右, 天樞、天璇、天璣, 後方天權遠望是〈龍潭吐霧〉, 羅漢門八景之一。紫竹寺旁則是開陽第 6 顆星。常見植物有美麗文殊蘭、巴拉草、印度田菁、風鈴木、倒地鈴、使君子、野萵、孟仁草、長柄菊、合萌、一支香、大飛揚、槭葉牽牛、穗花棋盤腳、銀膠菊、平原菟絲子。平原菟絲子 (*Cuscuta campestris*), 白色花瓣基部突出物呈流蘇狀, 主要區分中國菟絲子、日本菟絲子, 且後者花筒形狀較長。

內門國中校門口中埔頭地基主海拔 84 公尺(193900,2535771), 位於高 120 線, 終點銜接台 3 線 399.6 公里, 祠內基座屬於空公廨, 無字無物, 僅有 2 張南無地藏王菩薩圖像。指標樹黃金串錢柳 (*Melaleuca bracteata* “Revolution Gold”), 胸圍 146 公分, 樹枝與葉子可提煉芳香油, 是世界上

| 美麗文殊蘭



| 平原菟絲子



| 黃金串錢柳，樹枝與葉子可提煉芳香油



| 白鳥蕉，又稱白花天堂鳥



| 塊莖蘆莉草，鱗紋眼蛺蝶的食草植物



| 春峰

珍貴化妝品之一。地基主植物有釋迦、蘆薈、蘭花、仙桃、風鈴木、火焰木、海棗、洋玉蘭、火球花及白鳥蕉。白鳥蕉(*Strelitzia nicolai*)，又稱白花天堂鳥，佛焰苞綠色呈紫黑色，舟形，萼片白色披針形，花瓣極小，長圓形，雄蕊 5 枚線形。

| 龍船山稜

龍船山稜由烏頭山、烏山頭山、龍船窩山、三里分山、大林尾山等五座基石組成，位於台南市龍崎區與高雄市内門區交界，主要登山口為南 182 線 29 公里。

龍船山稜位於台 3 線 399.2 公里，接南 182 線道，是一條府城至關廟古道，34 公里地基主塗黃漆空公廨，寺中無一物，僅有香爐與花瓶。指標樹芒果胸圍 149 公分，伴生象草、大萼旋花、土密樹、刺竹、銀合歡。

28.7 公里內東里州界，為高雄內門與台南龍崎的接壤之界；清朝設雁門關，日治時代為台南州與高雄州的界限；現今設有台南市公車烏山頭站。

26.85 公里五間登山步道海拔 70 公尺(190302, 2534969)，牛埔橋植物有塊莖蘆莉草(*Ruellia tuberosa*)，為紀念法國藥學家讓·魯爾(Jean Ruel, 1474-1537)，用其姓締造而成，1536 年在巴黎出版植物學論文 *De Natura Stirpium* 而聞名。原產於熱帶亞洲，生性強健且繁衍迅速，分布於熱帶、亞熱帶地區。紫色花冠筒，外型如翠蘆莉，雄蕊 4 枚呈現 2 強花蕊，蒴果長角狀，內含種子 10 粒。俗稱消渴草，有利尿、清熱、解毒之效，是鱗紋眼蛺蝶的食草植物。

| 龍船山稜





| 牛埔泥岩中心

| 牛埔泥岩中心

牛埔橋下有樹薯、美洲闊苞菊、五節芒、光枝多花油柑、倒地鈴、化石草、香澤蘭、山葛、武靴藤、山素英、扛香藤、銀合歡。偶見園藝種春峰(*Euphorbia lactea*)，莖呈 3 稜形或綴化成雞冠形、岩壁或山峰狀等，皺縮團擠，酷似雕刻藝術品。五間登山步道，刺竹林層常見山黃梔、海金沙、台灣山桂花、山珠豆、穿鞘花、細葉麥門冬、雞屎藤、酸藤、月橘、馬櫻丹、三葉崖爬藤、土密樹、山棕、粗糠柴、厚殼樹、佛萊明豆、小花寬葉馬偕草、華他卡藤。

牛埔泥岩中心海拔 120 公尺(189472,2536421)位於南 182 線龍船活動中心轉南 167 里程 0 公里，退輔會龍崎工廠附近停車場。指標樹印度紫檀胸圍 60 公分，另有無患子、毛蓮子草、台灣欒樹、小葉桑、光臘樹、土密樹、芒果、槭葉牽牛、番石榴、構樹。

水土保持局在龍崎牛埔農場，以生態工法成功整治青灰岩植帶綠美化，讓惡地有生機、荒漠變成綠洲，運用奧古斯丁草、培地茅、百慕達草、百喜草、假儉草、地毯草，保土蓄水，綠意盎然。行道樹較特別有乳油木(*Butyrospermum parkii*)，

山欖科，堅果榨取植物性油脂，主要硬脂酸衍生三酸甘油酯所構成，外觀呈象牙色。樹齡 45 年，才能萃取油脂，15 公斤乳木果，僅萃取 3 公斤果油，屬珍稀「神聖軟黃金」，可滋潤皮膚、減少乾裂、防止皺紋、促進新陳代謝。將乳木果油煮食，可作為防水蠟、蠟燭、美髮油、軟膏；若塗抹打擊樂器，可增加耐久性，或填補牆壁裂縫當防水材料。肯氏蒲桃(*Syzygium cumini*)，又稱堇寶蓮、海南蒲桃、烏木，分布印度、斯里蘭卡、爪哇、馬來西亞、澳洲，台灣自 1910 年引進栽培。果實可食用，主根發達攀緣，速生、豐產、抗風力強、耐火、水土保持，木材可供建築、造船、家具。

水中涼亭海拔 115 公尺(189064,2536458)，眺望夢幻湖，惡地泥岩植物有培地茅、香澤蘭、美洲闊苞菊、黃槿、銀合歡、覆瓦狀莎草、開卡蘆、甜根子草、山芙蓉、掃帚菊、相思樹、蓮子草、賽芻豆、台灣海棗、海欖果、土牛膝、地毯草、一支香、山素英、金午時花、瑪瑙珠、菜欒藤、鐵線草、巴拉草、狗牙根、印度田菁、西印度櫻桃、蓖麻、七日暈。

| 烏頭山

由內門方向朝州界前進，左轉北上，行約 400 公尺至擋土牆岔路登山口，取右經廢棄產業道路上山，墳墓後續沿南行。烏頭山海拔 250 公尺(190725,2536401)，又稱州界山，日據時為台南州與高雄州交界處，有冠字赤(30)土地調查局圖根點。指標樹小葉欖仁胸圍 117 公分，基點高處有刺竹叢，伴生龍眼、相思樹、山柚、蟲屎、閉鞘薑、山素英、盤龍木、扛香藤、小葉朴、烏面馬、馬櫻丹、三角葉西番蓮、銀合歡、密毛魔芋、月橘、武靴藤、瑪瑙珠、姬牽牛、馬拉巴栗、虎尾蘭。



| 乳油木



| 肯氏蒲桃



| 化石草



| 從龍船窩觀日亭近觀月光山連稜，遠眺大山母山、北大武山、南大武山、關山、小關山、月光山、旗尾山連綿山巒

| 烏山頭山

1.82 公里廢棄軍營門牌是內門區茄苳子 4-8 號，門口樟樹胸圍 115 公分。營區前身是陸總通信載波台，現裁撤；左側為中華電信轉播基地台，基地高點眺望由左至右分別為～羌仔寮山、月光山、雙峰山、八斗山、金字面山、福美山、旗尾山縱走稜線。

軍房編號 CS220021-004 左側後面山坡屬烏山頭山三等基石，編號 539，海拔 323(307)公尺 (191150,2537678)，懸掛祥馬釘製鋁牌。基石植物有蟲屎、陰香、山棕、姑婆芋、烏面馬、龍眼、構樹、馬櫻丹、月桃、小花蔓澤蘭、黃荊、雞屎藤、血桐、山柚、刺竹、月橘、扛香藤、美洲合歡以及光葉鴨舌癩舅。光葉鴨舌癩舅(*Spermacoce remota*)，由希臘文 sperma(種子)和 anthos(花)締

造而成，意指該植物小型而先端銳尖狀。中文舅字，指葉與叢生花序雷同擬鴨舌癩，故稱之。原產熱帶美洲，馴化荒廢林緣坡地，根系盤結適合水土保持，減少表土沖刷與侵蝕，調節土壤日夜溫差，增加有機質栽培利用。

| 龍船窩山

龍船窩觀日亭海拔 302 公尺(191535,2538415) 遠眺關山、小關山、月光山、旗尾山連綿山巒，近觀亭下植物有菲律賓榕、山棕、血桐、蟲屎、揚波、槭葉牽牛、黃金葛、樹薯、黃藥子、刺竹、綠竹形成綠野平疇，溪山如畫美景。偶見化石草，農民栽種藥用利尿、化石、解熱、降血壓。

龍船窩紫竹寺海拔 313 公尺(191597,2538715) 1980 年由林姓奉祀觀音，郭氏奉祀媽祖合祀改建，主祀觀世音菩薩，前方有一座信眾捐款的龍



| 龍船窩紫竹寺，有座民眾捐款的龍船號大舟



| 龍船窩山(龍船山)因山頂溼地之地形如龍船而得名

船號大舟，蓄勢待發，慈航普渡。指標樹榕樹兩株，右株胸圍 550 公分。紫竹寺植物有荔枝及樹蘭：樹蘭 (*Aglaia odorata*)，黃色花朵纖細如粟米，又稱米蘭、米碎蘭、珠蘭。樹蘭含有羅卡格萊胺衍生物或黃酮類化合物，具有殺蟲、抗真菌、病毒或驅蟲生物活性，運用有機除草劑控制稗草雜草生物潛力。花語「隱約之美，有愛，生命就會開花」。植物另有洋玉蘭、日日春、木槿、孤挺花、大王仙丹、山黃梔、變葉木、桂花、矮仙丹、仙桃等。

龍船窩山(龍船山)，千頭木麻黃傍觀音大佛祖海拔 328 公尺(191688,2539087)，約 3.57 公里，佛祖高 36 尺、蓮花座 6 尺，地基 11 柱深入地深 21 尺，2004 年農曆 6 月 16 日點眼開光，「船行萬里香煙鼎盛佑萬民，龍繞行空神威廣大護聖洲」，慈悲風貌，法雨甘露，護國佑民。

龍船山海拔 357 公尺(191772,2539091)，二等三角點編號 1101，地名因山頂窪地之地形如龍船，故稱龍船窩山。基點植物，指標樹龍眼胸圍 87 公分、刺竹 32 公分，常見火焰木、姑婆芋、台灣魔芋、烏面馬、大花咸豐草、香澤蘭、龍船花、馬櫻丹、山柚、槭葉牽牛、山棕、三葉五加、海金沙、相思樹、樹薯、光枝多花油柑、銀合歡、烏柑仔、山珠豆、細葉麥門冬。

龍船山莊海拔 355 公尺(192028,2539849)，位於南 167 里程 6 公里處，一般又稱 365 高地；草山月世界屬古亭坑層(Gutingkeng formation)，範圍由觸口以南，經曾文水庫、南化、田寮至燕巢金山里，台灣西部泥岩區，呈鋸齒狀裸露山脊，寸草不生，山壁陡峭，類似月球景觀；蘇軾〈觀潮〉：「廬山煙雨浙江潮，未到千般恨不消。到得還來別無事，廬山煙雨浙江潮。」近觀草山嶙峋綿延，童山濯濯地貌，遠眺嘉南平原平疇千里，落日餘暉，故縈于夢寐，壯觀景色值得親臨。

龍船山莊是一處土雞城，西北側約 400 公尺，向東厝泥火山屬噴泥洞，富含泥漿與天然氣，其中火山氣離子非常高，鹽水可能是殘留陸地古海

水，古亭坑背斜內層可能與海域串聯。觀察生態步道桂竹林緣，常見閉鞘薑、台灣山桂花、落葵、月橘、波羅蜜、龍船花、海金沙、千金藤、熱帶鱗蓋蕨、象草、鵝掌柴、山黃麻、瑪瑙珠、七日暈、青苧麻、小毛蕨、加拿大蓬、毬蘭、月桃、梭果榕。

| 三里分山/北龍船窩山

三里分山(北龍船窩山)海拔 356 公尺(192205,2540098)，登山口在三里分玉皇宮斜對面，電線桿埤仔 107,Q2680FD70，入口植物有檳榔、芋、雀榕、鬱金、南美蟛蜞菊、香澤蘭、火炭母草。朝上方水泥蓄水池與白鐵蓄水池前進。

三里分三角點海拔 363 公尺(192239,2540077)冠字赤(50)土地調查局圖根點與曾文溪(38)水源保護區界水泥樁，基點栽種植物有黃花風鈴木、桂花、火焰木、鳳凰樹、楓香、月橘、柚、印度紫檀、陰香、印度橡膠樹、大葉桃花心木、楊桃、大果黃耨花、蘭嶼羅漢松、萬年青、朱槿、野薑花、文殊蘭及金鳥赫蕉。

金鳥赫蕉(*Heliconia*

rostrata)，屬名由希臘

Helikon(赫利孔山)而來，

赫利孔山是阿波羅和文藝女神

繆斯的聖山，因赫蕉與香蕉

近似，借音近繆斯女神(Muses)的住所來命名；種名 *rostrata* 則是花苞如尖嘴狀之意。



| 大林尾山/308 高地

大林尾山海拔 319 公尺(192850,2541886)，南 167 線里程 8.2 公里處，早期屬軍方用地，以 308 高地命名，當地稱望高寮，現址洪代表桶仔雞，下方則是忘憂谷與大峽谷優美山莊。大林尾山位於龍船山稜最北端，地處左鎮、龍崎、內門交界處，為草山月世界青灰泥岩惡地形，刺竹蒼翠，風光綺麗，晨曦微露，山巒雲霧，宛如水墨潑畫，令人流連忘返。山頂編號 541 三等三角點，與曾文溪(37)水源保護區界水泥樁，指標樹小葉欖仁胸圍 120 公分。



| 內門八景之一~308 高地眺望草山月世界

洪代表桶仔雞常見植物有茄苳、菲律賓榕、蒜香藤、火焰木、雀榕、羅望子、風鈴木、串鼻龍、厚殼樹、山黃麻、龍眼、山葛、槭葉牽牛、掃帚菊、銀膠菊、南美蟛蜞菊、象草、蔓蟲豆、數珠珊瑚、鳳凰樹、鹿角蕨、黃時鐘花、紅蟬花、腋唇蘭、金龜樹、綠珊瑚、吊蘭、西瓜皮椒草以及蔦蘿。蔦蘿



(*Ipomoea quamoclit*), 原產於熱帶美洲，六月新娘花，花語

「愛與自由，相互依附」。 | 蔦蘿

烏西崙太祖廟海拔 120 公尺(194079,2541146) 里程約莫 1.4 公里處由檳榔攤往下至乾坤宮再往右。太祖廟空公廨，祠內牆面紅底金漆，書寫太祖娘娘、福德正神，有 3 個酒瓶，中央較矮，右側最高，角落花瓶插有老鷹羽毛。指標樹龍眼胸圍 130 公分，另有肯氏南洋杉、山黃梔、台灣海棗、檫、稜果榕、寶島玉葉金花、芒果。




| 烏西崙太祖廟



| 福德公廟

福德公廟海拔 135 公尺(193940,2540934)，位於高 122 線 1.5 公里處，大理石立碑約 54x36 公分，刻老祖、福德正神、古老仙人，香位後方計 11 個甕，太祖嬭在最前頭；本座廟見證烏山山系台灣先民痕跡，平埔族古廟漢化。刺竹叢植物有扛香藤、土密樹、銀合歡、密毛魔芋、寶島玉葉金花、台灣海桐、山素英、海金沙、構樹、七日暈、蝶豆。

烏西崙萬應公廟海拔 127 公尺(194365, 2540820)，位於高 122 線里程 2 公里處，祠內大理石 85x42 公分，書寫萬應公香位，匾聯「瑞氣靈感得萬應，南瑞青天鎮八寶」，後方龍眼林，偶見垂頭地寶蘭。斜對面烏西崙 27 號海拔 98 公尺(194337,2540635)，太祖廟空公廨 1984 年 1 月翻建，屬林家祭拜。夢爺橋西偏南方 250 公尺花



| 橫山宋江館



| 三平大埔田尾老祖，屋內豎有木杖，形狀如同鹿角通天柱



| 三平大埔机家太祖



| 內門八景之一～鴨母王朱一貴文化園區

尚園机家太祖廟，祠內置放 3 個瓶子。續行橫山宋江館，海拔 95 公尺(194826,2540269)，祭拜九天風火院、觀音佛祖、田都元帥。創建於清領時期「36 隘丁團」，夜間團練「燒火堆」舊俗，與茅埔宋江陣、石坑仙景宋江陣，齊稱「平埔三宋江」，是平埔族偃旗息鼓、匍匐前進、狩獵文化遺陣。銜接高 127 線總舖師阿机師，南下接台 3 線往內門。

三平大埔田尾老祖海拔 132 公尺(195217, 2539616)，三平 64 號，位於高 127 線 1.3 公尺橫山橋南方約 450 公尺的東家民宅內，屋內正中豎有木杖，尾端叉枝狀，形狀如同鹿角通天柱，前置左瓶右碗，香爐插有香菸。東家民宅種植 2 株第倫桃，胸圍 113 公分，約莫 20 年，附著二叉鹿角蕨、長穗鐵莧、黃藥子。三平大埔机家太祖位於高 127 線二埔橋北方 270 公尺，橫山 1 號。正門紫龍宮，側室太祖廟內，牆內無文字，香位左置放碗，右放雙鹿五加皮酒瓶，前置碗。

菜公坑光興里地基主海拔 77 公尺(194148, 2536295)，台 3 線 398.5 公里、高 123 線終點處，菜公坑 26 號門牌對面，後面是養豬場，祠內立碑地基主，福德正神、聖公，甲戌年翻修，基座置二香爐，各置三杯水。續行路旁地基主供奉黃大君、李道堂、福德正神小祠。

| 鴨母王朱一貴文化園區

鴨母王朱一貴文化園區海拔 87 公尺(193952, 2537689)，興安宮主祀天上聖母、朱一貴、福德正神。傳說 300 年前，陳氏從武當山土地公(黑面)移居至此，與員林三福宮(白面)曾經串聯結拜。內門繞境的順序是～1 土地公；2 觀音父親妙莊王；3 觀音佛主。朱一貴原居漳州長泰縣亭下村，清朝移居來台，與 52 位義士發動反清復明戰爭，成功登帝後，因內鬪被清軍擒殺。廟埕種有 4 株月橘是養鴨場，養鴨水井泡茶、烹煮鴨蛋，風味甘甜。碑文「頭戴明朝帽，身穿清朝衣，五月稱永和，六月還康熙。」右側鴨母寮 8 之 1 號民宅有座祠，祭拜福德正神、無主家神，有求必應公廨。



南海紫竹寺，以民俗藝陣宋江陣聞名全台

宋江兵器展示館

南海紫竹寺

南海紫竹寺海拔 76 公尺(194767,2537939)，位於台 3 線 397.5 公里處，昔日因屠宰場稱「豬灶埔仔」或因樹林賭博而稱「繳寮仔」，今以民俗藝陣宋江陣聞名全台。寺前宋江兵器展示館，臉譜、傘、鼓、齊眉棍、耙、釵、雙斧、藤牌、蹠刀。繞境陣頭有宋江陣、大旗陣、龍陣、跳鼓陣、獅陣、七里響、桃花過渡、南管、牛犁仔陣、太平歌、清心社等。指標樹茄苳胸圍 209 公分。

環湖步道花園植物有蘇鐵(胸圍 109 公分)、鳳凰竹、竹節秋海棠、矮仙丹、垂茉莉、棍棒椰子、桃、南洋含笑花、合果竹、洋玉蘭、紅粉撲花、紅雀珊瑚、草莓番石榴、黃邊百合竹、桂葉

黃梅、美鐵芋、山茶、土肉桂、千年木、青楓、白紋草、紫籜藤竹、黃金風鈴木、巴西鐵樹、木槿、串錢柳、落羽松、樹葡萄及刺葉黃褥花。刺葉黃褥花(*Malpighia coccigerah*)，學名乃紀念義大利北部波隆那大學生物學教授和醫生的馬爾切洛·馬爾皮吉(Marcello Malpighi, 1628-1694)，用其姓締造而成，重要作品是植物解剖學。原產中美洲、西印度群島，台灣 1910 年引進栽種。白花，花柄紅色，花瓣卵形，邊緣皺裂狀，基部有長爪，雄蕊 10 枚，花絲基部合生，核果球形，熟時紅色可食。

東勢埔橋福德正神祠海拔 77 公尺(195346, 2538587)，台 3 線 396 公里。丁卯年修建，另祭祀路公、好兄弟，香位供品是平安糕，無香菸、檳榔。指標樹芒果胸圍 137 公分，祠後植物有月桃、銀合歡、土密樹、香澤蘭、小葉桑、萬年青。

望寮地基主海拔 84 公尺(195694,2538083)，在台 3 線 396.8 公里支線 0.7 公里，望寮大橋正東方約 80 公尺台地果園，基座牆壁立碑地基主、觀音佛祖、福德正神香位，基座置香爐、香枝插有香菸。指標樹澀葉榕胸圍 218 公分，欖仁樹環祠，周圍有朱蕉、綠竹、山柚、仙桃、山粉圓。

望寮太祖廟海拔 96 公尺(196243,2538130)，台 3 線 396.8 公里支線約莫 1.3 公里處，是東埔里主要公廨，公廨原本是平埔族人重要議事、交通中心，因漢化與歷史變遷，現僅剩祭祀祖靈場所。太祖元帥黑面神格化，領有玉旨，披有冬山鄉道教總廟三清宮與馬鳴山鎮安宮五年千歲總廟進香留念。香爐中間擺有大罐酒瓶及 6 瓶紅標純米酒。重建是癸亥年葭月，聖誕農曆 11 月 24 日。



長穗鐵苳



刺葉黃褥花，白花，花柄紅色



火鶴花

| 望寮太祖廟，為東埔里的主要公廨



| 中木石頭公廟

中木石頭公廟海拔 85 公尺(195773,2537613) 在支線 1 公里銜接高 121-1 線至望寮二號橋、石坑橋火鶴花栽種區前方，或是 1.5 公里東勢埔 19 號民宅下方。祠內立碑劉元帥、吳元帥神位，前方鑲嵌長圓石在水泥基座，1989 年 2 月改建，猜

疑是路竹大社遷來馬卡道族大傑顛社(Taburian)，祭拜科學麵、香菸。指標樹龍眼胸圍 134 公分，伴生萬年青、蟲屎、盤龍木、酸藤、厚殼樹、山棕、山葛、姑婆芋、槭葉牽牛、小花蔓澤蘭、閉鞘薑、大萼旋花、姬牽牛。

| 金交獨坐

南海紫竹寺紅面觀音海拔 95 公尺(196364, 2537949)，支線 1.5 公里，望寮 13 號。地處畚箕湖龍穴寶地，亦是羅漢門八景中【金交獨坐】正中央，可瞭望整個內門盆地景色。主祭紅面觀音佛祖慈悲為懷，澤披四海，渡化蒼生，為寶島降福賜祿。紅面觀音花園指標樹小葉欖仁胸圍 155 公分。楓港柿(*Diospyros vaccinioides*)，又稱小果柿、烏飯葉柿、小葉紫檀，分布於廣東珠江口、香港、海南、深圳。花雌雄異株，黃花，花冠壺形，外披絨毛，漿果紫黑色；列植美化、盆景庭植，成美文化園區內有一株樹齡已 550 年的珍稀古樹。花園植物另有花旗木、樹葡萄、彩葉芋、風雨蘭、翠蘆莉、芳香萬壽菊、變味果、吊蘭、羅望子、雞蛋花、風鈴木、黑松、鷹爪花、福木、桂葉黃梅、厚葉榕、棍棒椰子、象牙樹、蒲葵、黃椰子、大果杜英、黑板樹、月橘、粗筋草。



| 南海紫竹寺紅面觀音地處畚箕湖龍穴寶地，亦是羅漢門八景中【金交獨坐】正中央，可瞭望整個內門盆地景色



| 楓港柿，又稱小果柿、小葉紫檀



| 鐵釘蘭，單莖著生蘭，俗稱尖葉萬代蘭



| 刺裸實

內湖地基主海拔 93 公尺(195851,2540075)，台 3 線 394.5 公里，由蔡家祭拜管理，祭拜福德正神、中元列聖，原為三片石改建。


木柵烏石崎松仔媽海拔 119 公尺(195867, 2541726)，台 3 線 393 公里海德蓮寺後方，本處是石、榕、地基主三靈合祀處所，地基主在河溪柳樹邊，榕樹生長在珊瑚礁岩上，胸圍約 500 公分，氣生根懸垂而下非常壯觀！中央立碑松仔媽正位，祠聯「石公松媽現神通，福德顯赫保太平」。

木柵教會海拔 102 公尺(195578,2541781)，地處木柵農會對面。咸豐年間，台灣第三古老基督教堂戴返先生接受馬雅各醫師治療，聞主福音喜獲得救，號召鄰里改信主耶穌基督。1868 年 12 月 16 日興建，1970 年改建，2022 年再重建聳立藍天純白教堂。廣場蘭嶼羅漢松，右側毗鄰月媽媽露營區。花園植物鐵釘蘭(*Papilionanthe teres*)，單莖著生蘭，俗稱尖葉萬代蘭、棒葉鳳蝶蘭，原產馬來西亞；胡姬花，是新加坡國花，常見品種有紫花紫心、紅花紅心、粉白花粉心、粉花粉心波浪邊、粉紅大紅唇、網狀紅花、白花、白花黃心，耐熱易栽培，庭園造景植成籬笆、水泥牆美化。其它植物另有星蘋果、太平洋椴梲、風雨蘭、竹柏、咖啡、百合竹、珊瑚油桐、雞蛋花、雪茄花、變味果、藍雪花、吊蘭、女貞、夜合花、象牙柿、紫薇、黃鐘花、五彩竹、茉莉花、美鐵芋。

木柵鐘樓海拔 203 公尺(195867,2541910)，台 3 線 392 公里，順著勇士坡、彩虹橋至八福亭，遠眺 308 高地，近瞰木柵教會。1984 年建亭掛銅鐘，因遊客敲鐘玩樂，造成村民壯丁死亡，鄉長遂順應民意，收藏於教會。指標樹榕樹胸圍 250

公分，鐘樓植物大花紫薇、刺竹、九重葛、稜果榕、銀合歡、菲律賓榕。懸垂珊瑚礁植物有恆春厚殼樹、山黃梔、酸藤、海金沙、山棕、烏柑仔、雞屎藤、魯花樹、馬櫻丹、槭葉牽牛、五節芒、密毛魔芋、穿山龍、扛香藤、光枝多花油柑。偶見刺裸實(*Maytenus diversifolia*)，裸實屬學名由智利文 mayten 締造而成。

| 木柵烏石崎松仔媽



| 木柵教會



| 木柵鐘樓





| 內門八景之一～木柵吊橋

| 木柵吊橋

木柵吊橋海拔 134 公尺(195799,2542395)，全長 160 公尺，1995 年 11 月 25 日竣工，內門鄉長卓順誠、木柵村長歐新芳題。指標樹艷紫荊胸圍 102 公分。吊橋植物有光果翼核木(*Ventilago leiocarpa*)，黃花小型，雄蕊 5 枚，花盤 5 裂，蒴果扁球形，根皮含有纖維製成繩索，是台灣三線蝶、紅點粉蝶的食草植物。植物另有土密樹、香澤蘭、血桐、稜果榕、酸藤、烏榕、山黃麻、克蘭樹、山柚、小葉桑、刺竹、台灣海桐、盤龍木、串鼻龍、大葉南蛇藤。

火燒庄橋風空仔太祖廟海拔 118 公尺(195385,2543650)，位於台 3 線 390.5 公里橋下，山尾埤登山口大理石碑前。溪水邊指標樹芒果胸



| 內興里火燒庄橋下太祖媽

圍 314 公分，畸形呈 S 型，附生伏石蕨、合果芋、雞屎藤。水泥房三片壁，基座置香爐、香菸，無酒瓶、無字無物。山尾埤停車場海拔 229 公尺(196109,2544220)，廁所已停用，周圍全是波羅蜜果樹。行約 1.4 公里至稜線叉路，往右烏石崎步道，往左長青嶺，窪地全種了滿鬱金(*Curcuma aromatica*)。

山尾埤亭海拔 480 公尺(196636,2544355)，指標樹盪鞦韆榕樹胸圍 144 公分。山尾埤植物有九芎、芒果、咖啡樹、變葉木、相思樹、瑪瑙珠、腎蕨、海州常山、月橘、姑婆芋、台灣魚藤、颱風草、蘭嶼羅漢松、山柚、山黃梔、香楠、串鼻龍、閉鞘薑、細葉饅頭果、台灣海桐、杜英、稜果榕、猿尾藤、台灣海棗、山棕及大葉兔尾草。

| 山尾埤山巒





| 大葉兔尾草



| 兔尾草



| 紅頭李欖



| 紅頭李欖

大葉兔尾草(*Uraria lagopodioides*)，中文名雖有「大」字，但與兔尾草相比較，頂小葉小型，植株匍匐，葉子由單葉置3出複葉，花序及果莢皆短小。在東南亞廣泛作為藥用植物，治療痢疾、腹瀉，甚至間歇性發燒與胸部炎症；常見橡膠園植成綠肥、水土保持植物。

石內太祖廟海拔 126 公尺(195576,2544147)，台3線 390 公里，報恩禪寺右側刺竹小徑內，約東平橋北方 170 公尺彎入。祠內牆面紅底金字書寫地基主、太祖媽媽、福德正神香位，一只瓶甕前置 3 個香爐，插有香菸，屬於力家祭祀。指標樹紅頭李欖(*Chionanthus ramiflorus*)，胸圍 100 公分，中國高等植物圖鑑稱黑皮插柚柴、柚柴、枝花流蘇樹。腋生聚繖花序，白花帶芳香，核果橢圓形。植物另有澀葉榕、龍船花、血桐、綠竹、翼柄決明。

草山叉路太祖廟地基主海拔 146 公尺(195556,2544707)，位處台3線 389.5 公里，區間測速照相終點處。祠內無文字書寫，砂岩製成古香爐、香枝上插有香菸，左角落置 2 罐米酒瓶是太祖斫化身，前置向碗，裝有向水。壺的信仰以水代表宇宙間至高無上的力量，爐的信仰以火代表宇宙間無上力量。指標樹芒果胸圍 168 公分，周圍是果樹，有龍眼、破布子、芭蕉、鬱金。


心仔寮茄苳公海拔 130 公尺(195543,2544982)位處台3線 389 公里，祠內書寫茄苳公，置放福德正神與兩個香爐，聖誕祭拜是壽桃與平安麵，已經無檳榔、千日紅(圓仔花)。探討平埔族對自然物的天空，日、月、星辰、壺體、河川、樹木、石頭等崇拜，隨時間的變遷，與平地人長期接觸

同化後，祖靈與土地公廟已經合而為一，宗教信仰超越時空長存於人世間。茄苳樹胸圍 510 公分，樹齡 300 年，台南市列管編號 178，屬雄株不會結果。附生植物有合果芋、穿山龍、山葛、串鼻龍、黑眼花(*Thunbergia alata*)、樟樹、土密樹等。

| 石內力家太祖廟



| 草山叉路地基主



| 心仔寮茄苳公