



| 六溪香路古道

| 碧雲寺

火山碧雲寺原名火山廟，源於火山大仙寺，亦稱白河碧雲寺、關仔嶺碧雲寺，簡稱碧雲寺，俗稱新巖；佛教臨濟宗佛寺，位於臺南市白河區關仔嶺，與俗稱舊巖的大仙寺，合稱為南瀛八大景之「關嶺雲巖」。臺灣歌謠作曲家吳晉淮所作的《關仔嶺之戀》，讓關仔嶺成為家喻戶曉的熱門景點。1977年被評定為二級古蹟，將觀音殿、山門寺埕列為古蹟範圍，亦為臺南市市定古蹟。

碧雲寺以鋼筋水泥和洗石子工法，以閩南及日式混合建築結構，山門正脊泥塑是一大人和二

文、圖／凌明裕

小孩，不同於常見的雙龍搶珠、七寶塔、福祿壽三仙，泥塑是由安平周老全先生製作。門聯「碧雲寺梵宮是處好譚方外趣，雲開雨化此間且結靜中緣。」碧海與雲山門前笑獅分立兩旁，憨厚笑臉是碧雲寺親善大使。正殿洗石子橫樑下，有荷蘭人力士半蹲夯大杉，兩側奉祀十八羅漢，以太白醉酒、南柯一夢泥塑古樸自然。

碧雲寺集佛、道教兼祀佛刹，正殿觀音佛祖、三寶殿、清虛宮、玉皇大帝，地藏王寶殿奉祀民間神主牌。背倚枕頭山，面迎廣闊的嘉南平原，是得天獨厚的靈山勝境，修行者參禪悟道的好地方。



| 碧雲寺為二級古蹟，門前笑獅分立兩旁，憨厚笑臉是親善大使；正殿洗石子橫樑下有太白醉酒、南柯一夢泥塑古樸自然

碧雲寺海拔 379 公尺(196884,2580392)，指標樹榕樹氣生根 8 分支，胸圍 340 公分，山門洋玉蘭 160 公分，正殿龍柏 122 公分。庭院植物有狐尾椰子(*Wodyetia bifurcata*)，原產地在澳洲昆士蘭東北部的約克角，屬名源自於土著居民 Wodyeti 之名，以感念他向植物學家分享狐尾椰子的知識；種名是指葉子裂成二半狀態；在原產地昆士蘭屬瀕危物種紅色名錄，評為易危物種。穗狀花序，白花，漿果由橘紅轉橙紅色，酸澀難食，種子製成吊飾、項鍊、鑰匙。

其它植物另有酒瓶蘭、桂花、朱蕉、側柏、西洋杜鵑、蘭嶼羅漢松、玉蘭花、月橘、矮仙丹、福木、文殊蘭、蘋婆、臺灣肖楠、巴西鐵樹、樟樹、風鈴木、長葉垂榕、九芎、斑葉女貞、梅、山黃梔、金剛纂。



| 金剛纂，被修剪成榕樹形

金剛纂(*Euphorbia neriifolia*)，別名霸王鞭、五楞金剛、金剛樹、龍骨刺，原產地在印度。原住民利用葉子與糖漿煮成糖果，樹皮是強瀉劑，葉子是利尿劑，葉子加熱壓榨加鹽吸取汁液治療哮喘、感冒，根與黑胡椒混合是防腐劑，外治毒蛇咬傷，生汁液有毒性會引起水泡。1700 年臺灣就引進栽培，碧雲寺香客大樓旁將其修剪成榕樹形。



| 澀葉榕，葉片粗糙、中間寬，榕果大(左圖一)；菲律賓榕，葉三出脈狹長，葉基兩側脈較接近葉緣，榕果小(左圖二、右圖)

枕頭山

枕頭山之名，全臺至少有八個～新北三芝、桃園枕頭山砲臺、新竹東區、苗栗三義、臺中清水、南投魚池、宜蘭員山等。枕頭山屬上新世，頁岩與砂質頁岩富含石灰岩，組成沱(滯)水溪層，內含珊瑚、貝類等生物的遺骸化石，是製作糖的原料。1923 年開採枕頭山，鼎盛時期，臺南市白河區仙草里有多達 6 家的石灰工廠投入，產量居全臺之冠，從業人員約計 4 千人，形成小鎮繁榮景象。1991 年環保意識抬頭，製糖需求大幅降低，政府禁止開採石灰，白河居民的共同記憶～流籠、輕便車、三條白線已不復見。如今僅餘志昌、和興、琪榮等三家業者轉型成加工精製石灰，主要運用在焚化爐內壁等環保事業用途，其中又只有志昌仍保留當初的三口舊窯尚未填實；當地的文史協會借用志昌石灰工廠的閒置空間，將其打造成臺南白河石灰文教園區。

枕頭山入口海拔 360 公尺(197160,2581073)，南 172 乙線 3.8 公里處。對面車道豎立民國 73 年南無觀世音菩薩碑。指標樹澀葉榕(*Ficus irisana*)，胸圍 99 公分，觀察葉片粗糙，中間較寬，榕果較大約 1.2 公分；而菲律賓榕葉三出脈狹長，其葉基之兩側脈較接近葉緣，榕果僅 0.5 公分。入口植物有咬人狗、大葉楠、芭蕉、三葉崖爬藤、漢氏山葡萄、金腰箭、內萼子、龍眼、華九頭獅子草、臺灣鱗球花、臺灣油點草、蟲屎、山黃梔、短角苦瓜、雞心藤。

土地公廟海拔 488 公尺(197522,2581234)，三片壁演進，原始公廨應是大武壠平埔族土地，從碧雲寺「玉枕火山碧雲寺募建緣業碑記」以資佐證，當初鳩銀三百二十六圓，買糞箕湖山腳墾田，



大武壠派社番目荒埔園，作為參禪悟道勝地。祠內無文字，共計六神像，香爐前置三杯水，供桌下方拜石頭公。訪談當地砂

石業者吳振龍先生，其在 1984 年取得臺灣省礦物局車輛重機械操作人員證書，曾包攬火石運輸至高雄旗尾糖廠，回程再載運旗山溪砂至白河，一日兩回不停地開採、運送，對土地公庇護恩情，永生難忘！指標樹茄苳，胸圍 134 公分。

土地公廟周邊植物有著生珊瑚樹(*Viburnum odoratissimum* var. *conspersum*)，是防火樹種之一。根據林務局「臺灣中部中高海拔地區防火樹種之篩選及葉部分解速率之研究」指出，調查現有樹種的燃燒特性及考量樹種的生物性、生態性、造林特性等三項評估防火樹種主要因子。以抽出物、含水率、重量留存率及木質素含量來做比較，得到針葉樹種華山松優於紅檜。闊葉樹種中，落葉樹種依排序為臺灣紅榨槭、臺灣胡桃、楓香、臺灣赤楊、阿里山千金榆、青楓、栓皮櫟。常綠樹種排列為鈴木類、木荷、楊梅、昆欄樹、大頭茶、山肉桂、高山莢蒾、長葉木薑子、青剛櫟、狹葉櫟、桂花。土地公周遭植物尚有萬年青、拾樹藤、何首烏、風藤、閉鞘薑、薄葉三叉蕨、假酸漿、金午時花、猿尾藤、長穗木、密毛小毛蕨、杜虹花、長葉芋麻、長梗紫麻、鵝掌藤，偶見華茜草樹。

緊急救難基地海拔 626 公尺(197594,2580828)山徑有黑板樹與輪傘莎草蔓延入侵，令人疑慮的是，莎草科究竟是如何在缺水的步道中繁衍？基地台指標樹相思樹，胸圍 96 公分；植物有菊花木、象草、水麻、槭葉牽牛、腎蕨、山芙蓉、大花咸豐草、五節芒、香澤蘭、金腰箭、小葉桑、串鼻龍、海州常山、月桃、細葉饅頭果、鼠尾粟、

九芎、臺灣蘆竹、三葉五加、黑星紫金牛、山素英、血藤。偶見大葉南蛇藤(*Celastrus kusanoi*)，屬名由希臘文 *kelastros* (一種常綠喬木，南蛇藤) 締造而成，意指蒴果永續保留整個冬季都不掉落；種名是早田文藏博士感念草野俊助(Shunsuke Kusano)對臺灣植物學的貢獻，用其姓氏來命名紀念。

觀景平台海拔 624 公尺(197543,2580777)，眺望由左至右的地景分別為~白河區、岩前、大仙寺、仙草埔、白河水庫、白水溪。指標樹樟樹胸圍 210 公分，平台植物有角花烏斂莓、紅花牽牛、黑果馬廕兒、金腰箭、姑婆芋、千年芋、牛奶榕、有骨消、海州常山、茄苳、稜果榕、小葉桑、島榕、小花蔓澤蘭、洋紫荊、黃鵪菜、土牛膝、漢氏山葡萄及菁芳草。菁芳草(*Drymaria diandra*)，典型陰濕地指標植物，聚繖花序，腋生，花梗上有黏性腺毛，其花粉與蒴果藉由人畜經過傳播，如竹葉草、野棉花。

枕頭山廢棄的漢聲電臺海拔 627(645)公尺(197550,2580714)，對面編號 CR030012, A01 是華視電臺，前方則是中央廣播電臺、警察電臺關仔嶺微波臺。指標樹茄苳胸圍 119 公分，植物另有變葉木、虎尾蘭、樹杞、構樹、蒲葵、臺灣山桂花、月橘、龍柏、槭葉牽牛、巴拉草、來社土茯苓、黃金葛、黑眼花以及狗骨消。狗骨消(*Hedyotis uncinella*)，學名由希臘文 *hedys* (甜美)和 *otos* (耳狀)締造而成，意指葉具有甜味呈耳形。



枕頭山上架設不少電臺的微波臺



| 大葉南蛇藤



| 多花滇南蛇藤



| 紅花鐵莧(長穗鐵莧)



| 臘腸樹

| 碧雲寺環山步道

碧雲寺環山步道口海拔 573 公尺(197661, 2580349), 電桿枕山高幹 164, N3361 EA44, 桿尾全是火炭母草, 右入山徑往碧雲寺。岔路口指標樹龍眼被島榕纏勒, 胸圍 218 公分。步道口植物有木薯、茄苳、三葉崖爬藤、玉山紫金牛、小葉桑、冇骨消、裡白葉薯榔、咬人狗、血桐、盤龍木、樟葉楓、構樹、山葛、屏東木薑子、山棕、糙莖菝葜、黑星紫金牛、大葉楠、假酸漿、五節芒、小梗木薑子、杜虹花、猿尾藤、月桃。偶見南華南蛇藤(*Celastrus hindsii*), 分布印度、越南、馬來西亞、緬甸、中國大陸; 研究指出, 多花滇南蛇藤種子內提煉油是強大興奮劑, 內含生物鹼, 具有鎮靜及緩解發燒、關節、肌肉疼痛、麻痺, 另外是鴉片解毒劑。



碧雲火泉步道碑 (水火同源端) 海拔 480 公尺(197383,2580066) 指標樹茄苳被商家包圍, 珊瑚礁岩植物有薄葉三叉蕨、臺灣欒樹、柚葉藤、咬人狗、澀葉榕、臺灣蘆竹、拾樹藤、中國穿鞘花、腺果藤、橢圓腺蕨、槭葉

牽牛、三奈、山棕、青芋麻、山柚、風藤、菊花木、蟲屎、石朴。商家栽種有紅花鐵莧(*Acalypha hispida*), 又名長穗鐵莧, 雌雄異株, 雌花序腋生, 單生長 15-40 公分, 鮮紅色下垂, 毛絨絨如狐狸尾巴美麗動人。另有食用美人蕉、文殊蘭、芒果。

| 水火同源

水火同源海拔 467 公尺(197349,2580059), 又名水火洞, 曾名列臺灣七景之一和臺南市八景之一、臺南觀光櫺窗, 聞名遐邇。1701 年被白河大仙寺參徹禪師發現, 當初火焰旺盛, 1964 年白河大地震, 火焰分散自不同孔隙冒出, 主因六重溪斷層通過, 富含甲烷。易經曰:「故水火相逮, 雷風不相悖, 山澤通氣, 然後能變化, 既成萬物也。」觀水火同源, 象徵萬物成長相容共存, 處事圓融和諧。周圍有 300 年歷史的石碑與楊英風大師的麒麟傳說雕塑。

指標樹芒果胸圍 251 公分, 有 6 株臘腸樹(*Kigelia pinnata*), 最大株胸圍 180 公分, 學名是由非洲莫三比克土名拉丁化締造而成, 1922 年引進栽培。紫紅色筒狀花萼, 先端淺 5 裂, 夜間綻放, 具有芳香; 雄蕊 4-6 枚, 花絲白色, 鮮果有毒, 食用易腹瀉。原產地是全株供狒狒、猴子、野豬、河馬食用, 大象、南非大羚羊則食用葉子, 鸚鵡食用種子。



| 水火同源, 曾名列臺灣七景之一和臺南市八景之一

水火同源廣場植物有朱蕉、沿階草、變葉木、黑板樹、盾柱木、龍柏、櫻花、小葉桑、香椿、綠珊瑚、洋紫荊、臺東火刺木、鹿角蕨、樟樹、無患子、印度紫檀、斑葉鵝掌藤、島榕、側柏、榕樹、青楓、九重葛、美人蕉、地毯草、虎尾蘭、



| 紫光茄

高士佛澤蘭、紅粉撲、金狗毛蕨、火焰木、紫光茄、紫藤、南美蟛蜞菊、仙人掌及煙火樹。煙火樹

(*Clerodendrum quadriloculare*)

2-5 月花期，紫紅色花冠，如煙火閃爍盛開，花序最多達 85 個。

碧雲火泉步道碑(碧雲寺端)海拔 412 公尺(196957,2580376)，旁臨三寶殿，石灰礁岩植物有山葛、山棕、盤龍木、臺灣海棗、澀葉榕、酢漿草、芹葉福祿桐、一支香、柚葉藤、冇骨消、青苧麻、金腰箭、狗骨消、山珠豆、千年芋、落葵及布朗藤。布朗藤(*Heterostemma brownii*)，黃花呈繖形花序，花瓣裂片闊三角形，具有褐色斑點，副花冠裂片大，花粉塊 2 枚，直立，蓇葖果。是姬小紋青斑蝶、琉球青斑蝶、青斑蝶的食草。1905

年由川上瀧彌與森丑之助在新竹的 Taitoga 發現、採集標本，1910 年早田文藏博士在東京帝國大學理科學部紀要提出。醉魂藤屬在中國大陸有 11 種，如廣西、海南、雲南、貴州醉魂藤，全屬皆含劇毒，不可藥用。

| 東山迎佛祖

1706 年，應祥禪師奉觀音佛祖指示，將正二媽迎請至東山，並建草茅安奉，隨後便自行回碧雲寺，繼續修行之路。1844 年碧雲寺因兵燹而遭毀，東山先民遵從佛祖的指示，迎請正二媽至東山搭建便房安奉。2011 年 9 月 7 日東山碧軒寺迎佛祖暨遶境活動，文建會核定為國家重要民俗資產，2023 年 1 月 14 日(農曆 12 月 23 日)6 時 51 分登轎安座，7 時 27 分鑾駕起程；1 月 31 日(農曆正月初十)22 時 36 分恭請出龕，24 時 29 分登轎安座，24 時 53 分鑾駕起程回駕佛祖遶境。香路圖~(1)火山碧雲寺、(2)古香路、(3)三求精舍、(4)文興宮、(5)奉元宮、(6)石廟仔、(7)王爺廟、(8)福興堂(挽香)、(9)代天府、(10)明聖殿(挽轎)、(11)保安宮、(12)福德祠、(13)東山碧軒寺，全程約 23.4 公里。



| 東山碧軒寺，其迎佛祖暨遶境活動，文建會核定為國家重要民俗資產

東山碧軒寺

東山碧軒寺海拔 31 公尺(196970,2580360)，主祀觀音佛祖，1590 年據傳在福建泉州開元寺開光，1657 年釋應祥奉請來臺，在海尾登陸，1666 年在舊巖大仙寺駐蹕 4 年，轉往半壁吊燈火風水寶地，新巖碧雲寺草茅建廟。寺外白象紀念佛陀降誕人間，寺內嶺南派石獅；1844 年，道光甲辰二十四年匾額「碧雲傳香」。指標樹榕樹胸圍 332 公分，花園有洋玉蘭、桂花、欖仁、鐵刀木、風鈴木，三寶殿後方有芒果樹，胸圍 250 公分。

六溪香路古道

夜迎觀音佛祖，結合歷史文化、宗教民俗、節慶活動，用自我健行活動，淨化人心與教育文化無形活動。環狀 O 型縱走，夜迎東山佛祖回駕黃色招牌，海拔 410 公尺(197063,2579843)，本路段屬新香路，貫穿千霞園、慈竹寺。

指標樹洋紫荊胸圍 109 公分，起程端植物有長穗木、構樹、月桃、聖誕紅、相思樹、血桐、合萌、槭葉牽牛、白茅、象草、銀合歡、香澤蘭、五節芒、龍船花、閉鞘薑、漢氏山葡萄以及中華



中華金午時花

金午時花。中華金午時花(*Sida chinensis*)，希臘文 *sida*，意指一種水生植物或石榴樹；西元前 300 年，泰奧佛拉斯托

斯(Theophrastus)用來指像睡蓮的一種水生植物，1753 年林奈氏轉用指金午時花。本屬在臺灣有 10 種，以花萼星狀毛和芒刺數量來分辨差異。本種分果 7-8 枚，包藏宿存宿萼內，平滑而無芒，花梗紅色約 1 公分，黃花。


新香路全程水泥路，轉彎處皆有護欄指引，麻竹林是主要植物社會，常見木薯、刺竹、無患子、虎尾蘭、小杜若、食用美人蕉、百步、火筒樹、高士佛饅頭果、大葉桃花心木、臺灣肖楠、葎草、大星蕨、熱帶鱗蓋蕨、柚木及頭花香苦草。頭花香苦草(*Hyptis rhomboides*)，白花，小頭狀花序，呈球形，又名山圓仔花，坊間優良中藥草具有行血、解熱、消炎，利尿。

三求精舍海拔 234 公尺(196563,2579105)，正二媽自碧雲寺回駕頭一站，接受千霞園潘家膜拜，屬六重溪溫泉養生軒。指標樹欖胸圍 2 分叉約 200 公分，精舍種滿熱帶水果，榴槤品種繁多，有 D197 貓山王、D200 黑刺、D101 紅肉、D24 蘇丹王、R181、Ri6 越南種；金枕頭則有泰國、越南與馬來西亞種。2020 年鳳山園藝熱帶試驗所與屏東魏農場合作，臺灣榴槤已經上市；如貓山王外形細、果刺短、肉厚核小，味道濃郁，甜中帶甘，入口即化。若每顆果 4 台斤以 200 元計算，單株果樹產值 1.6 萬，若每分地種植 30 株，粗估有 48 萬元的收益。

山竹(*Garcinia mangostana*)，屬名是紀念法裔瑞士醫師和博物學家洛朗·加辛(Laurent Garcin, 1683-1751)用其姓締造而成。臺灣最早是由鳳山園藝熱帶試驗所栽培山鳳果、爪哇鳳果，唯果形小無大量栽培。三求精舍種植有墨西哥山竹、黃金山竹阿恰恰、泰國山竹；牛奶果(紅紫色、綠色)、可可、榴槤蜜、橄欖、抹草、仙桃(長型果、心臟果)、蛋黃果、油柑、夜香花、刺番荔枝、銀葉樹、

榴槤貓山王

墨西哥山竹



雞心藤



冰淇淋豆樹



寶冠木

美女芒、番龍眼、竹柏、檀香、肯氏南洋杉、真柏、紅毛丹、麵包樹、樹葡萄、波羅蜜、彩葉竹芋。偶見寶冠木(*Brownea grandiceps*)與冰淇淋豆樹(*Inga edulis*)；冰淇淋豆樹又名印加樹，在亞馬遜河流是常見樹種，具有固氮和大量落葉特性，減少化肥與除草劑，提高生物多樣性緩解氣候變遷。銜接南 97 線 6.95 公里檳榔腳三號橋、6.7 公里檳榔腳二號橋、6.2 公里檳榔腳一號橋。

六溪香路古道碑海拔 110 公尺(195361,2579114) 舊香路是 100 多年前寺僧帶著觀音佛祖的逃難路線，是一條聯繫平埔族與漢族文化，深具宗教、歷史意義的全臺獨一古道。單程 2.5 公里，終點端碧雲寺。

停車場植物有雞心藤(*Cissus kerrii*)，莖縱稜，被白粉，無毛，葉卵形；中脈有側脈 3-4 對不明顯，比較粉藤莖無被白粉，中脈有側脈清晰 4 條脈。常見柳丁、矮仙丹、雙毛草、白茅、山葛、山芙蓉、構樹、山棕、山黃麻、番石榴、香澤蘭、銀合歡、酸藤、刺竹、羅氏鹽膚木、臺灣鱗球花、瑪瑙珠、臺灣蘆竹。偶見整叢岩生秋海棠(*Begonia ravenii*)，屬名為紀念法國植物學推動研究者～米歇爾·貝貢(Michel Begon, 1638-1710)，其曾擔任羅什福爾港與拉羅歇爾的總督，在安地列斯群島遇到博物學家查爾斯·普盧米爾(Charles Plumier)以他的名字命名締造秋海棠植物。本種與臺灣 20 種秋海棠最大不同點在於植株一年生，每年都會乾，具塊莖、走莖，花被片僅 2 枚，翅果 3 枚均一大小。秋海棠又名相思草、斷腸花、八月春。在歷史上，曾有纏綿悱惻、淒涼動人愛情故事，便是唐婉和陸游感人故事；唐玄宗曾用「海棠睡未足」來形容楊貴妃酒醉未醒、朦朧倦妝之態。

潮濕岩壁上伴生有金絲草、細葉麥門冬、鐵線蕨、島榕、海金沙、小毛蕨、絡石、走馬胎、杜虹花。

崩石區海拔 144 公尺(195462,2579367)，崩壁植物有大莞草(*Scirpus ternatanus*)，布農族將其視同威而鋼；因在打獵時，發現山豬在受傷後會嚼食大莞草靠近根部的嫩莖，食後立即生龍活虎，難以將其捕獲。植物另有白背芒、山黃麻、血桐、漢氏山葡萄及山珠豆。山珠豆於 1955 年被引進作為開墾地覆蓋作物或是綠肥、飼料，野外馴化，蝶形花呈現白色與紫色兩種。

柚木休息區海拔 208 公尺(195731,2579463) 指標樹相思樹胸圍 164 公分，常見植物有弓果黍、白匏仔、扛香藤、盤龍木、山柚、月橘、三角葉西番蓮、七日暈、臺灣山桂花、香楠、絡石、姑婆芋、屏東木薑子。

飲水思源石甕缸海拔 178 公尺(195892,2579683) 指標樹龍眼胸圍 76 公分，常見植物有山芙蓉、麻竹、玉山紫金牛、橢圓腺蕨、海金沙、盤龍木、裡白饅頭果、三叉蕨、無患子、芭蕉、短角苦瓜及內芩子。內芩子(*Lindera akoensis*)，1905 年 9 月由中原源治在屏東望嘉(Bongari)採集標本，早田文藏博士在東京帝國大學理科學部紀要發表。

木橋海拔 214 公尺(196092,2579854)，指標樹柚木胸圍 190 公分，伴生走馬胎、島榕、小杜若、菲律賓榕、臺灣鱗球花、水同木、鵝掌柴、水錦樹、三腳蠶、觀音座蓮、大葉楠、土牛膝、稜果榕、澀葉榕以及賊仔樹。賊仔樹(*Tetradium glabrifolium*)，屬名由希臘文 tetra (四)和 dion (神聖)締造而成。雄蕊具有 4 枚，花絲被毛茸神聖構造，一回奇數羽狀複葉，小葉 2-9 對，是烏鴉鳳蝶、白紋鳳蝶、大白裙弄蝶的蜜源植物。



| 岩生秋海棠



| 山珠豆(白花)，被引進做為綠肥



| 楮樹



大仙寺，與俗稱新巖的碧雲寺，合稱為南瀛八大景之「關嶺雲巖」

6 號橋海拔 254 公尺(196410,2580293)，指標樹楹樹(*Albizia chinensis*)胸圍 190 公分，合歡屬名，其為紀念 1749 年將其引進栽種的佛羅倫斯·奧比奇·菲利普(Flippo Degli Albizzi)。高達 30 公尺，二回羽狀複葉，小葉 20-35 對，頭狀花序 10-20 朵，綠白花，密被黃褐色絨毛，莢果扁平，花期 5-7 月，果期 8-12 月。木材褐色，質柔軟、耐腐，可作硬質纖維板造紙及人造絲原料、家具、箱板，樹皮含鞣質、三萜皂甙、合歡催產素，對動物易造成流產。「楹」字，是古代計算房屋的單位，如「有田數百畝，屋三十楹」；或是指廳堂前直柱，後泛指柱子。

棧橋植物有火筒樹、小葉桑、澀葉榕、血桐、龍眼、山黃麻、相思樹、姑婆芋、咬人狗、金腰箭、羅氏鹽膚木。經過 7 橋破空處，發現在美洲闊苞菊與密花芋麻的密林內，竟然有欖仁舅(*Neonauclea reticulata*)，白色頂生球形頭狀花序，宛如一顆顆十月煙火。

攀岩陡坡海拔 267 公尺(196470,2580404)，體驗兩腳踏樁，如野訓場攀岩前進。指標樹臺灣榕木胸圍 53 公分，周圍地被全是臺灣蘆竹、羅氏鹽膚木、臺灣山桂花、香澤蘭、稜果榕、銀合歡，偶見木賊；至觀景平台。水泥路口海拔 277 公尺

(196539,2580456)，指標樹楹樹胸圍 177 公分，陽性樹種有血桐、山麻黃、石朴、五節芒。

香路古道碧雲寺端海拔 304 公尺(196664,2580478)，解說牌指出【迎佛祖活動】，讓人體驗環境教育與生態旅遊結合意義。指標樹火焰木胸圍 232 公分、楹樹 187 公分；九芎邊水池，分布水鼈科的水蘊草。

碧雲公園海拔 346 公尺(19675,2580348)，蓮花池中央有座湖北漢白玉觀世音菩薩，慈悲莊嚴。休憩處極目西方，是領略波濤萬頃、晚霞夕照的最佳地方，栽種有滿福木(福建茶)、小葉桑、使君子、樟樹、楹樹。

大仙寺

大仙寺位於白河區仙草里，枕頭山西麓，關仔嶺群山之尾閭，「萬頃平原茫似海，一輪曉日大於盤；林深泉冽春光艷，寺古雲封佛火寒。」

1701 年(清康熙 40 年)，參徹禪師結草蘆；1809 年(嘉慶 14 年)，王得祿水師提督厚葬夫人，慷慨解囊興建；1915 年，廖炭居士重建大雄寶殿，仿日本奈良東大寺規模重建；1985 年，內政部將大仙寺的大雄寶殿、小山門公告為三級古蹟，列為南瀛八景之一，臺南市向中央爭取升格其為國定古蹟。



大雄寶殿正殿的〈大悲出相圖〉是彩繪名師潘麗水的作品

大仙寺的大雄寶殿可說是一座宗教博物館，其建築與新莊地藏庵「大眾廟」齊名，是全臺保存日式屋頂結構的兩座寺廟。大雄寶殿的正殿保存臺灣名師李漢卿、潘麗水、陳應彬等人的彩繪及木雕作品，如〈大悲出相圖〉是彩繪名師潘麗水少見的大幅寺廟彩繪作品；正殿通樑上的「播金畫」，乃彩繪大師李漢卿之作品〈花開富貴〉；後方柱子上由九十六個字所組成的勸世文〈文殊菩薩降魔杵偈〉，是出自大仙寺心元法師手筆；殿內的龍柱則是朱紅底繪蟠龍，採佛寺建築的傳統作法「披麻捉灰」。而入口處的小山門則為圍牆門式，左右面短且屋脊低緩，中間為三川脊，加上邊門、圍牆頂的燕尾脊和邊門圓拱門，呈現視覺上的豐富層次變化。

大仙寺海拔 184 公尺(196192,2582021)，小山門匾聯「佛法無相現妙相，門通十方無去來」。對面指標樹茄苳胸圍 497 公分、龍眼 218 公分，附生伏石蕨。另有松葉蕨(*Psilotum nudum*)，於泥盆紀出現，石炭紀大量存在，當時喬木和草本松葉蕨廣布全世界，三疊紀因地球氣候變化而絕滅，只有少數倖存。本種利用假根來固著植物體，藉由共生菌根菌來吸收養分。孢子囊黃褐色，著生孢子葉腋，球形，2 瓣裂。

卡利撒(*Carissa macrocarpa*)，原產南非納塔爾省，因園藝栽培廣泛分布於熱帶國家，聚繖花序，白花芳香，漿果橢圓形，紅色，味道微甜，可食用；果實可製成果凍、糖漿、泡菜、果餡餅。其它植物有龍柏、桂花、矮仙丹、波羅蜜、側柏、



松葉蕨↑

卡利撒→

馬拉巴栗、五葉松、滿福木、羅漢松、西洋杜鵑、火焰木、黃玉蘭、青楓、樹葡萄、百合竹、蕾絲金露花、大王仙丹、龍吐珠、樹蘭、孤挺花、翠蘆莉、菩提樹、薜荔、觀音棕竹、羅比親王海棗、雞冠木、欖仁。



白河水庫

白河石灰產業文化教育園區〈枕頭山腳ㄟ灰窯〉海拔 173 公尺(196049,2582330)，位於志昌石灰工廠閒置外圍。公共藝術以舊石灰窯為原型製作，搭配燒製過程中使用煤炭(已由木炭取代)與石灰石，做成枯山地景藝術，建置入口意象。1923 年津口毅一成立關仔嶺興業公司開採石灰以運用在糖業，1941 年架設空中纜車，1947 年烏樹林糖廠設礦物料及增設五分車軌道，1960 年糖業沒落，1975 年廢除纜車改成卡車運送，1983 年烏樹林糖廠關閉，1991 年禁止開採石灰石。仙草里鼎盛時期有六家石灰工廠，相關從業人員達三、四千人，形成山區繁華小鎮。



白河石灰產業文化教育園區〈枕頭山腳ㄟ灰窯〉



| 生石灰製法

教育園區植物有槭葉牽牛、五節芒、大花咸豐草、血桐、山黃麻、含羞草、構樹、密花苧麻、羅氏鹽膚木、光果龍葵、象草、木瓜。

白河水庫海拔 114 公尺(196062,2583587)，位於急水溪上游的白水溪流域，建於 1965 年，蓄水位高 109 公尺，集水面積 26.55 平方公里，潭面 197 公頃，蓄水量約 1142 萬噸，提供臺南市白河、東山、後壁、新營等區之民生、農業及工業用水。

白河水庫公園停車場指標樹鳳凰木胸圍 324 公分，公園植物有南嶺蕘花(*Wikstroemia indica*)、龍柏、大葉桃花心木、蒲葵、芒果、馬拉巴栗、夜香花、茄苳、阿勃勒、變葉木、大王椰子、黃連木、酒瓶椰子、巴西鐵樹、西印度櫻桃、烏皮九芎、狐尾椰子、竹柏、肯氏南洋杉、日日櫻、

雞冠花、陰香、唐竹、春不老、叢立孔雀椰子、南天竹、山棕、馬氏射葉椰子。

終端壩堤海拔 129 公尺(196036,2584028)，水庫堤防植物有長柄菊、血桐、銀合歡、雞屎藤、開卡蘆、雙毛草、姬牽牛、光枝多花油柑、月桃、大飛揚、山柚、槭葉牽牛、構樹、武靴藤、掃帚菊、甜根子草。在白河水庫嘉南管理處發現有株臺灣肖楠，胸圍 125 公分，屬針葉一級木，材質密緻，不受白蟻蠹蝕；另在南投縣中寮鄉清水村則有株胸圍 4 公尺、樹齡 1200 年的老樹。管理處植物有鐵樹、山黃麻、香椿、煙火樹、黃金榕、麵包樹、艷紅赫蕉。

白水溪教會海拔 150 公尺(197222,2583548)，1875 年，斗六都司吳志高以白水溪教會危害其祖墳風水為由，趁夜帶人縱火焚燒教會的禮拜堂及宿舍，甘為霖牧師連夜逃往嘉義縣城告官，後透過英國領事與清廷官方交涉，迫令吳志高賠償教會一百元及新建岩前教會以作為補償；俗諺「火燒白水溪，起岩前來賠」，此為白水溪事件的原由。花園內有甘為霖牧師紀念碑，敘說其為主盡忠可歌可泣的精神。另吳志高重建玉山書院，修大仙寺、白河福安宮，處理戴湘春事件，毀譽參半，褒貶不一。



| 白河水庫遠眺枕頭山



| 狐尾椰子



| 春不老



| 紫蝶花，花姿優雅，如翩翩群蝶飛舞

指標樹芒果樹胸圍 200 公分，教會花園的植物有蓮霧、山黃麻、朱蕉、聖誕紅、滿福木、立鶴花、美洲合歡、沿階草、煙火樹、野薑花、黃仙丹、辣木、大萍、真柏、百合竹、藍花楸、九重葛、厚葉榕、馬拉巴栗以及紫蝶花。紫蝶花

(*Clerodendrum ugandense*)，原產非洲烏干達，圓錐花序頂生，花瓣 5 枚，4 枚呈白色，1 枚呈藍色唇瓣，又稱藍蝴蝶；花姿優雅，翩翩群蝶飛舞。花語是～希望你和你在此相遇，就算遭遇厄運，也不要對愛情失望，不要否認過去的愛。

| 險潭公廨

險潭公廨海拔 131 公尺(197844,2583644)，位於南 98 線 4 公里臨慈安橋前左側高台。公廨在土鯪坑，1961 年遷至現址，屬洪雅族哆囉囉社(doroko)，社址是東山區一帶，清康熙年間，平埔族受到漢人開墾影響，退居關仔嶺、白水溪。

公廨神位是將軍柱，供奉大太祖、二太祖、三太祖共三姊妹；祀壺是三個向缸插著萬年青，前排三個竹葉酒瓶插上一葉萬年青；供桌三個酒杯與檳榔祭拜。



附屬險潭聚會所，匾額由鹽水港大眾廟陳燈財捐「神威顯赫」。2001 年，在六重溪部落協助下，讓險潭部落重新振興平埔族夜祭文化，否則太祖信仰逐漸被白水溪基督長老教會所取代、遺忘；故一個部落文化若沒有文獻史蹟的紀錄或信仰聚所，將隨著時代的變遷而消逝。

指標樹龍眼胸圍 170 公分，公廨植物有麻竹、姑婆芋、虎婆刺、臺灣鱗球花、海金沙、大星蕨、咖啡、酪梨、蘋婆、小花蔓澤蘭、島榕、山棕、牛奶榕、芭蕉、水錦樹、香椿、無患子、葎草及雞兒腸(*Aster indicus*)。



| 白水溪教會



| 甘為霖牧師紀念碑，敘說其為主盡忠可歌可泣的精神



| 險潭公廨(太祖廟)



六重溪公廨老照片，可看出當時以刺竹為建築主體



六重溪公廨老照片敘說篔簹路藍縷以啟山林之精神



六重溪公廨現貌，以竹籠厝塔建分兩室



六重溪公廨祀奉太祖五姊妹

六重溪公廨

白河區六溪里因六重溪流經而得名。六重溪為白河區與南側東山區的界河，河川形成從關仔嶺南側大凍山山脈往下匯集流入六重溪。高低起伏丘陵蜿蜒向南，形成穿鑿曲流地形，每經一處河灣謂之一重，故「六重」有地形險惡之意。

六重溪公廨海拔 111 公尺(195038,2579043)，六重溪部落原為洪雅族哆囉嘸社之所或獵場，清乾隆初、中期之後，原居於玉井盆地之大武壠頭社受到目加溜灣社侵逼，17 世紀溯曾文溪遷入此地形成大武壠族部落，舊稱「大武壠派社」。日據時期爆發噍吧哖事件後，遷入更多大武壠族人，共聚集 11 個部落，其中三重溪、六重溪、十牌、頂埔、崁下、檳榔腳等六個部落屬平埔族後裔，西拉雅國家風景區管理處規劃為平埔文化園區。

六重溪公廨主要以竹籠厝塔建分兩室，分別祀奉清水老君與太祖五姊妹；太祖五姊妹沒有形體，以 5 個甕依序排列，前置 5 個白色酒瓶(罇)分別插上過山香、千日紅(圓仔花)，謂為「插青」；5 個向碗邊擺放檳榔、千日紅、雞冠花、香菸、米苔目、米酒、牲禮(豬肉)、油飯祭拜。中央中柱置向神座，由竹子編成開展形，上大下狹形狀稱為「篙」，為夜祭時香枝插放處。

六重溪平埔夜祭係於每年農曆 9 月 15 日，在向頭、尪姨帶領下，用豐盛且取自於自然的祭品、祭物，經由～1.太祖起駕、五姊妹團圓，拜見清水老君；2.獻豬；3.牽曲；4.翻豬；5.燒紙錢等 5 個步驟，完成祭典與信仰。2022 年 10 月 28 日憲法法庭釋憲案，確定西拉雅族的原住民身分，應於 3 年內修法或另訂特別法。

公廨存放 50、70、90 年代以刺竹建築主體照片，敘說篔簹路藍縷以啟山林之精神。入口立有「北由火山碧雲寺路」



| 過山香



石碑與一座太祖神蹟指點挖掘的石牌仔古井及六重溪 52 號古厝。公廨指標樹龍眼，胸圍 53 公分。平埔園區的植物有過山香 (*Clausena excavate*)，屬名為紀念丹麥神父

及自然史研究者佩德·克勞森·弗里斯(Peder Clauson Friis, 1545-1614)，用其姓締造而成。又名山黃皮，果可食，平埔族稱為哈芒，相傳太祖喜其香氣，祭祀中編織花環配戴，有紀念及潔淨之意。傳統醫藥，在印度、緬甸、老撾(寮國)根煎劑，可治療發燒、頭痛、絞痛、胃痛。鼻子潰瘍利用燃燒樹葉或樹皮燻蒸治療；葉子和樹皮可提煉香水、精油。

其它植物有綠竹、艷紫荊、銀合歡、山黃麻、山刺番荔枝、樹葡萄、蟲屎、芒果、樹薯、無患子、桔梗蘭。解說牌指出，太祖五姊妹或是五個村落、氏族，因戰火失散，在一個雞鳴早晨讓大家重逢，故雞冠花代表雞啼，千日紅代表團圓。

| 千日紅



| 三重溪山

三重溪山登山口位於南 97 線鄉道 2.7 公里，大溪高幹 68, N2760FB96，海拔 48 公尺(193026, 2579958)，三重溪橋下植物有空心菜、水丁香、金絲草、象草、刺竹、美洲闊苞菊、甜根子草、雷公根、刺莧、輪傘莎草、倒地鈴、山珠豆。

大芒果樹海拔 103 公尺(192942,2579170)，芒果胸圍 371 公分，伴生樹種有山棕、血桐、山柚、蟲屎、龍眼、三角葉西番蓮、雞屎藤、漢氏山葡萄、海金沙、七日暈、三葉崖爬藤、稜果榕、閉鞘薑。續行芒果園，因長滿五節芒、香澤蘭，路徑不明，未竟三重溪山，標高 151 公尺，冠字幅(10)土地調查圖根點。

| 三重溪



| 石廟仔重興宮

石廟仔重興宮海拔 62 公尺(193416,2579749)主祀福德正神，匾聯「重修玉室安本邑，興造金爐動他邦」。1894 年砂岩碑碣原文重修題「總理洪德政 嘉邑郭金隆共開 佛銀柒拾參元 道光丙午年端月穀旦立」，當初石廟是在古道旁營頭寮仔地，因開路往上遷移而豎碑紀念。



土地公下方置一顆具有化石砂岩祭拜，推論是樣仔坑石廟仔平埔族公廨演變而來；主祀神明李府千歲是一尊連同帽子皆由六重溪之溪石雕刻而成，日據時期因皇民化曾被丟置在山坎下，略有毀損，今修護磨整後穿戴唐帽。指標樹茄苳胸圍 260 公分，植物有龍眼、島榕、山棕、木瓜、仙桃、桂花、鳳梨、鐵刀木。



柳丁的柑橘黃龍病，是由柑橘木蝨媒介病菌造成



山葛

六重溪山

六重溪山是臺南市白河區與東山區的交界處，位於南 97 鄉道 5.7 公里向南轉產業水泥路，行約 2.3 公里垃圾場叉路前，電線桿六原高分 54，海拔 194 公尺(194141,2577994)。停車處正前方是臺灣蘆竹，生長在陡峭砂岩上，形成瀑布流海。指標樹血桐胸圍 63 公分，常見植物有蟲屎、月桃、山葛、銀合歡、角花烏斂莓、七日暈、密花芋麻、杜虹花、青芋麻、小花蔓澤蘭、菲律賓榕、稜果榕、虎婆刺、姬牽牛、羅氏鹽膚木及絨毛芙蓉蘭。絨毛芙蓉蘭(*Marsdenia tinctoria*)，分布於中國、印度、斯里蘭卡、緬甸、泰國、寮國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓。全株是靛藍之染料，若用在頭髮呈現黑色，能促進頭髮生長；是青斑蝶、琉球青斑蝶、小青斑蝶幼蟲的食草。

左岔上行全是柑橘園，地被全是絡石，地上則有柑橘黃龍病(*Libaerobacter asiaticum*)，病徵葉脈黃化，木栓化，樹勢衰弱、矮化，結果變小、皮厚。是由柑橘木蝨媒介病菌造成田間大流行。

六重溪山海拔 222 公尺(194802,2577907)，三角點屬省政府圖根補點，頂點斷頭，原冠字幅(09)圖根點遺失不見。山頂無展望，全是龍眼與麻竹次生林，地主是吳枝所有。指標樹龍眼胸圍 57 公分，伴生雞心藤、海金沙、白匏子、香楠、三角葉西番蓮、山柚、臺灣山桂花、土密樹、閉鞘薑、姑婆芋、臺灣鱗球花、金午時花。回程在南勢仔文興宮岔路前老厝改造入口意象，對面有一座福德和宮，拜石頭公祠內無文字、無金爐、無供品，屬平埔族公廨演變。石頭公是傳統泛靈信仰(自然崇拜及祖靈崇拜)，蘊含漢、原融合歷史意義。

頂埔山

頂埔山福德正神廟登山口海拔 159 公尺(195679,2578553)，土地公由臺南市劉米山敬獻，外圍里里長卓有川題「頂埔部落界碑」。指標樹龍眼胸圍 211 公分，土地公周遭植物有龍柏、波羅蜜、檳榔、紅龍果、芒果、黑板樹、金露花、蘋婆、茄苳、樟樹、美洲合歡。穿越潘家墳墓、私人農田，偶見海南黃花梨(*Dalbergia odorifera*)，又稱降香黃檀，木質堅硬，紋理漂亮，是製作古典紅木家具的上乘材料。鑑別相似種越南黃花梨～1.若以高強倍手電筒照射，海南黃花梨呈泛出的光暈為紫色，越南黃花梨則為黃色或黃白色。2.若取木屑用火燒，海南黃花梨的煙呈發黑直行上天，香味濃郁，灰燼白色。3.以水浸法在木材表上觀察，海南黃花梨水下的木色為深紅，越南黃花梨則為紅中偏黃。

頂埔山海拔 189 公尺(195478,2578573)，基點臺灣總督府殖產局在礦業探勘測量基石，三角點編號 993，臨乾涸水塔邊。東眺枕頭山，近觀頂埔部落。基點指標樹龍眼胸圍 161 公分、柚木 90 公分，植物有山素英、閉鞘薑、小葉桑、月桃、山葛、槭葉牽牛、銀合歡、龍船花、扛香藤、寶島玉葉金花、山柚、竹葉草、盤龍木、野棉花、蘋婆、漢氏山葡萄、裂葉艾納香。續行頂埔，古榕樹齡估算約有 300 年歷史。

| 頂埔部落

